



X24P1/GR

24
(61.1) LCD MONITOR

24", 3-sides frameless IPS display with 16:10 aspect ratio

Display Port



Der aktuellste Displayschnittstellen-Standard von VESA, DisplayPort, kann auch Audio, USB und andere Datenformen übertragen. DisplayPort Version 1.2-1.2a unterstützt bis zu 165 Hz bei 1440p, 75 Hz bei 2160p, Version 1.3 unterstützt bis zu 240 Hz bei 1440p, 120 Hz bei 2160p und die Version 1.4 unterstützt die HDR10-Spezifikationen.

IPS-Panel



Ob Sie Fotos, Videos oder ein Zeitschriften-Layout in InDesign ansehen oder ob Sie Ihr Lieblingsspiel spielen: wir wollen, dass die Inhalte aus jedem Blickwinkel überragend aussehen. Aus diesem Grund besitzt dieses Display ein fortschrittliches IPS-Panel, das brillante Farben erzeugt und große Blickwinkel bietet. Auf diese Weise erleben Sie immer hervorragende und präzise Darstellungen, unabhängig davon, aus welchem Winkel Sie – oder Ihre Freunde und Mitarbeiter, die neben Ihnen sitzen oder stehen – auf den Bildschirm blicken.

Integrierte Lautsprecher



Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

Höhenverstellbarer Ständer



Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.

Allgemeine Merkmale

Farbe	Grau
Auflösung	1920x1200 PX
Abtastfrequenz	60Hz
Reaktionszeit (GtG)	4
Panel	IPS
Hintergrundbeleuchtung	WLED
sRGB-Abdeckung (%)	99
flickerfree	✓
Seitenverhältnis	16:10
Helligkeit (typisch)	300
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Kontrast (statisch)	1000:1
Pixelabstand	0.27
Diagonal (Zoll)	24
Aktiver Bildschirmbereich (Höhe x Breite)	596.73 x 335.66 mm
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Displayfarben	16,7 Millionen
Weight without stand	3.71
Abtastfrequenz	30~83KHz(H) 50~76Hz(V)
Adobe RGB-Abdeckung (%)	77
OSD languages	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP
Low blue light	✓

Anschlüsse

Anschlüsse	HDMI 1.4 x 1, VGA, DVI, DisplayPort 1.2 x 1
USB-Anschlüsse	USB 3.1(Gen1) x 4
Audio Input	Line in
Audioausgang	Headphone out (3,5mm)
Lautsprecher	2 W x 2

Zubehör

DVI-Kabel (1,8 m), HDMI-Kabel (1,8 m), Displayport-Kabel (1,8 m), Audiokabel (1,5 m), USB 3.0 Kabel (1,8 m), Power Schuko C13 Cable (1,8 m),

Umweltverträglichkeit

- Umwelt und Energie: RoHS konform, frei von Blei und Quecksilber

Ergonomie

Schwenken	✓
Drehen	-175/+175 °
Neigen	-5°/+35 °
Höhenverstellung	150mm
Abnehmbarer Ständer	✓
Vesa	100 x 100

Strom

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Power Consumption	On 22 watt, Off 0.5 watt Standby 0.5 watt,

Abmessungen

Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	535.23x533.5x202.96 mm
Produktmaße (ohne Basis)	354.4x533.5Wx46.48 mm
Kartonmaße (HxBxT)	752x168x422 mm
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	5.5
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	7.5

Garantie

Garanziezeitraum	3 Jahre
EAN	4038986146524
MTBF	50.000 Stunden

Zertifizierungen

TCO 7, EPEAT Gold,



