

# PNY NVIDIA RTX A400 - Grafikkarten - RTX A400 - 4 GB GDDR6

PCIe 4.0 x8 - 4 x Mini DisplayPort

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	PNY
Hersteller Art. Nr.	VCNRTXA400-PB
EAN/UPC	3536403399412



## Beschreibung

Entdecken Sie die Leistung professioneller Grafikkarten mit der NVIDIA RTX A400 von PNY. Diese Grafikkarte wurde für Kreative, Entwickler und Enthusiasten entwickelt und bietet eine beeindruckende Reihe von Funktionen zur Verbesserung der Produktivität und des Spielerlebnisses. Mit 4 GB GDDR6-Speicher und Unterstützung für bis zu vier Monitore bietet sie die Flexibilität und Leistung, die für komplexe Projekte und immersive Spiele benötigt wird. Die Energieeffizienz ist das Herzstück seines Designs, das mit einem bescheidenen Stromverbrauch von 50 W eine ideale Wahl für den Dauerbetrieb darstellt. Der RTX A400 integriert NVIDIAs Ampere-Architektur, einschließlich Ray Tracing Cores der 2. Generation und Tensor Cores der 3. Generation, um atemberaubende Grafik und KI-gestützte Funktionen zu liefern. Ob bei der Arbeit oder beim Spielen, die NVIDIA RTX A400 ist eine überzeugende Lösung für alle, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit verlangen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NVIDIA RTX A400 - Grafikkarten - RTX A400 - 4 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor	NVIDIA RTX A400
Arbeitsspeicher	4 GB GDDR6
CUDA-Kerne	768
Speicherschnittstelle	64-Bit

Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellendetails	4 x Mini DisplayPort (Version 1.4a)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.3 cm x 6.9 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 4.0 x8
Grafikprozessor	NVIDIA RTX A400
CUDA-Kerne	768
VR-Unterstützung	Ja
Max Auflösung	60 Hz
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	4
Schnittstellendetails	4 x Mini DisplayPort (Version 1.4a)
Besonderheiten	Nvidia CUDA-Technologie, NVIDIA Mosaic, DisplayPort mit Audio, Nvidia Unified Memory Architecture, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, NVENC-Support, NVIDIA RTX IO, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, Active Thermal Solution, AV1 Decode-Support, Support von H265/HEVC Decode und Encode, Formfaktor mit einem Slot

### Arbeitsspeicher

Grösse	4 GB
Technologie	GDDR6 SDRAM
Busbreite	64-Bit
Bandbreite	96 GBps

### Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Oracle Solaris 11, Red Hat Enterprise Linux 7.x, Windows 10 64-bit Edition, Ubuntu 18.04, openSUSE 15, Linux Fedora 31, SUSE Linux Enterprise Desktop 15.x, FreeBSD 11.x, Windows 11
-------------------------------	--

---

**Verschiedenes**

Leistungsaufnahme im Betrieb	50 Watt
------------------------------	---------

Zubehör im Lieferumfang	Graphikkartenhalterung
-------------------------	------------------------

Software inbegriffen	NVIDIA RTX Desktop Manager, NVIDIA RTX Experience
----------------------	---

Kennzeichnung	RoHS, DisplayPort 1.4a
---------------	------------------------

Tiefe	16.3 cm
-------	---------

Höhe	6.9 cm
------	--------

---

**Herstellergarantie**

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.