

Ubiquiti UniFi AI Dome - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - 4K - feste Brennweite - Audio - GbE - PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-DOME-B
EAN/UPC	0810084698488



Beschreibung

Ubiquiti UniFi AI Dome - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - feste Brennweite - Audio - GbE - PoE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi AI Dome - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage, Aufputzmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.8 cm x 11.8 cm x 9.08 cm
Gewicht	700 g
Farbe	Schwarz
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K
Typ des optischen Sensors	14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Enthaltene Kabel	1 - Netzkabel - integriert - 30 cm
Spannung	DC 42.5 - 57 V, PoE
Leistungsmerkmale	Gesichtserkennung, License Plate Recognition, Smart Detection, IR-cut filter, aluminum alloy/polycarbonate housing, Reset-Taste, Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Farbsteuerung,

	Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, noise reduction by motion, masking, Text-Overlay, HDR, 16:9 Seitenverhältnis
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 0 - 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Formfaktor	Kuppel
Kameramontagetyp	Deckenmontage, Wandmontage, Aufputzmontage
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.8 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	9.08 cm
Gewicht	700 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	40 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Gesichtserkennung, License Plate Recognition, Smart Detection, IR-cut filter, aluminum alloy/polycarbonate housing, Reset-Taste, Schärfeneinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Farbsteuerung, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, noise reduction by motion, masking, Text-Overlay, HDR, 16:9 Seitenverhältnis
	Bildsensor
Typ	8 MP 14.1 mm (1/1.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Horizontales Blickfeld (Grad)	109.9
Vertikales Blickfeld (Grad)	56.7
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	134.1
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungsmaterialien
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - integriert - 30 cm
Kennzeichnung	IP66, IK10, FCC, IC
Farbe	Schwarz
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	PoE
Stromversorgungsgerät	DC 42.5 - 57 V
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.