

# Ubiquiti G6 Bullet, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, ARM Cortex-A53, Decke/Wand/Stange, Weiß

Innenbereich - Außenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - DC 37 - 57 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G6-BULLET-W
EAN/UPC	0810084698792

## Beschreibung

Ubiquiti G6 Bullet. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand/Stange, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone (Form). Betrachtungswinkel (horizontal): 109.9°, Betrachtungswinkel (vertikal): 56.7°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 134.1°. Größe des Bildsensors: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Nachtsichtdistanz: 30 m, LED Typ: IR

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Befestigungstyp	Decke/Wand/Stange
Produktfarbe	Weiß
Formfaktor	Geschoss
Betrachtungswinkel (horizontal)	109,9 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	56,7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134,1 °
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm
Nachtsichtdistanz	30 m
Nachtsicht	Ja
LED Typ	IR

## Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Geschoss

Befestigungstyp	Decke/Wand/Stange
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonate (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
IK-Kodex	IK04
Wetterfestigkeit	Ja
<b>Energie</b>	
Energiequelle	PoE
Stromverbrauch (max.)	9,9 W
DC-Ausgang Volt	37, 42.5, 48, 54, 57
<b>Leistungen</b>	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Innen & Außen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	Ja
Prozessor	ARM Cortex-A53
Eingebauter Prozessor	Ja
<b>Netzwerk</b>	
Ethernet/LAN	Ja
WLAN	Nein
Bluetooth	Nein
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
<b>Lieferumfang</b>	
Anzahl der Kameras	1
Montageset	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Betriebsanleitung	Ja
<b>Nachtsicht</b>	
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	30 m
LED Typ	IR
<b>Speichermedium</b>	
Eingebaute HDD	Nein
<b>Video</b>	
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	8 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
Geräuschunterdrückung	Ja

Geräuschunterdrückungstechnologie	2D noise reduction, 3D noise reduction
Bildqualitätsanpassung	Brightness, Contrast, HDR, Sharpness
Textüberlagerung	Ja
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
<b>Bildsensor</b>	
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
<b>Audio</b>	
Eingebautes Mikrofon	Ja
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Höhe	88,8 mm
Durchmesser	8,2 cm
Gewicht	587 g
<b>Kamera</b>	
Betrachtungswinkel (horizontal)	109,9 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	56,7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134,1 °
<b>Sicherheit</b>	
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen	Ja
<b>Management-Funktionen</b>	
Reset-Knopf	Ja
<b>Nachhaltigkeit</b>	
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC)