

# Ubiquiti G6 Mini Dome, IP-Sicherheitskamera, Drinnen, Kabelgebunden, ARM Cortex-A53, IC, Decke/Wand



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G6-MINI-DOME-W
EAN/UPC	5715328308466

## Beschreibung

Ubiquiti G6 Mini Dome. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Schwarz, Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel (horizontal): 109.9°, Betrachtungswinkel (vertikal): 56.7°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 134.1°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Nachtsichtdistanz: 20 m, LED Typ: IR

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	White, Black
Formfaktor	Dome
Betrachtungswinkel (horizontal)	109,9 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	56,7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134,1 °
Sensor-Typ	CMOS
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm
Nachtsichtdistanz	20 m
Nachtsicht	Ja
LED Typ	IR

## Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Dome

Befestigungstyp	Decke/Wand
Produktfarbe	White, Black
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonate (PC)
IK-Kodex	IK08
<b>Energie</b>	
Energiequelle	PoE
Energieverbrauch	9 mA
<b>Leistungen</b>	
Typ	IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung	Drinnen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Prozessor	ARM Cortex-A53
Eingebauter Prozessor	Ja
Zertifizierung	IC
<b>Netzwerk</b>	
Ethernet/LAN	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
<b>Lieferumfang</b>	
Anzahl der Kameras	1
Montageblöcke enthalten	Ja
Schrauben enthalten	Ja
<b>Nachtsicht</b>	
Nachtsicht	Ja
Nachtsichtdistanz	20 m
LED Typ	IR
<b>Objektiv</b>	
Anzahl der Linsen	1
<b>Bildsensor</b>	
Sensor-Typ	CMOS
Anzahl der Sensoren	1
Größe des Bildsensors	25,4 / 1,8 mm
<b>Video</b>	
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt	8 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

	<b>Audio</b>
Audio-System	2-Wege
	<b>Merkmale</b>
Kennzeichenerkennung	Ja
	<b>Betriebsbedingungen</b>
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90 %
	<b>Gewicht und Abmessungen</b>
Breite	100,8 mm
Tiefe	100,8 mm
Höhe	56 mm
Gewicht	254 g
	<b>Kamera</b>
Betrachtungswinkel (horizontal)	109,9 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	56,7 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	134,1 °
	<b>Sicherheit</b>
Intelligent Video Surveillance- (IVS)-System-Eigenschaften	Face detection, Vehicle detection, Human detection
	<b>Management-Funktionen</b>
Reset-Knopf	Ja
	<b>Nachhaltigkeit</b>
Konformitätsbescheinigungen	National Defense Authorization Act (NDAA), CE, Federal Communications Commission (FCC)