

Ubiquiti UniFi UTR, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Ethernet/LAN, Weiß, Tragbarer Router

1,2 Gbps - DHCP - NAT - VPN - Ethernet - Kabellos - USB Typ C - RJ-45 - Stand-Alone

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UTR
EAN/UPC	0810177163589



Beschreibung

Ubiquiti UniFi UTR. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, VPN Unterstützung: OpenVPN, WireGuard, Maximale Sendeleistung (2,4 GHz): 13 dBmW. Anzahl der Datenströme: 2x2. Produkttyp: Tragbarer Router, Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Polycarbonat (PC). Konformitätsbescheinigungen: CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), National Defense...

Hauptmerkmale

	Allgemein
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mbit/s
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
VPN Unterstützung	OpenVPN, WireGuard
Maximale Sendeleistung (2,4 GHz)	13 dBmW
Anzahl der Datenströme	2x2
Produkttyp	Tragbarer Router
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), National Defense Authorization Act (NDAA)

Ausführliche Details

	Netzwerk
Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Portweiterleitung	Ja

VPN Unterstützung	OpenVPN, WireGuard
Maximale Sendeleistung (2,4 GHz)	13 dBmW
Maximale Sendeleistung (5 GHz)	13 dBmW
Wireless LAN Funktionen	
WLAN-Band	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)	867 Mbit/s
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie	
Energiequelle	USB
Antenne	
Antennen-Design	Intern
Anzahl der Antennen	2
WAN-Verbindung	
Ethernet-WAN	Ja
DSL-WAN	Nein
SIM-Karten-Slot	Nein
3G/4G USB Modem-Kompatibilität	Nein
Design	
Produkttyp	Tragbarer Router
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Eingebautes Display	Ja
Sicherheit	
Firewall	Ja
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
USB Anschluss	Ja
Lieferumfang	
Mitgelieferte Kabel	USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung	Ja
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), National Defense Authorization Act (NDAA)
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen	
Breite	65 mm
Tiefe	12,5 mm
Höhe	96 mm
Gewicht	89 g
Management-Funktionen	
Reset-Knopf	Ja
MIMO	Ja
Anzahl der Datenströme	2x2
Verpackungsdaten	
Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)