

BlueWalker PowerWalker ATS - Redundant switch (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 1U - 48.3 cm (19")

Schwarz

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	BlueWalker
Hersteller Art. Nr.	10120543
EAN/UPC	4260074974959



Beschreibung

PowerWalker ATS - Redundant switch (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 220/230/240 V - RS-232, USB - Ausgangsanschlüsse: 9 - 1U - 48.3 cm (19") - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PowerWalker ATS - redundant switch
Gerätetyp	Redundant switch - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	48.3 cm (19") - 1U
Gewicht	5 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsanschlüsse	2 x Strom IEC 60320 C20
Ausgabeanschlussstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Netzwerk	RS-232, USB

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 33 cm x 4.4 cm
Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Redundant switch - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Rack-Größe	48.3 cm (19")
Farbe	Schwarz
Stromversorgungsgerät	
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsanschlüsse	2 x Strom IEC 60320 C20
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13 1 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Elektrischer Strom max.	16 A
Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Verschiedenes	
Besonderheiten	LED-Anzeiger, Automatic Transfer Switch (ATS)
Kennzeichnung	RoHS
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	

Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	43.8 cm
Tiefe	33 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	49.5 cm
Transporttiefe	16.8 cm
Transporthöhe	7.4 cm
Transportgewicht	8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.