

Epson EB-760W - 3-LCD-Projektor - 4100 lm (weiß)

4100 lm (Farbe) - 16:10 - Ultra Short-Throw-Objektiv - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA81080
EAN/UPC	8715946715285



Beschreibung

Egal wie groß das Klassenzimmer oder der Meetingraum ist – mit dieser hellen, kompakten, kostengünstigen Projektionslösung sind flexible, immersive Präsentationen möglich. Das brillante Bild des EB-760W, skalierbar auf bis zu 150 Zoll (3,81 m), ist aus jedem Blickwinkel und aus der Entfernung gut sichtbar. Inhalte können einfach geteilt oder direkt von mehreren Geräten gestreamt werden, um die perfekte Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EB-760W - 3-LCD-Projektor - Ultra Short-Throw - 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast - weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit (weiß)	4100 lm
Helligkeit (Farbe)	4100 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ultra Short-Throw-Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wireless / LAN/ Miracast
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Umweltschutzstandards	TCO-zertifizierte Projektoren 9
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	263 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.6 cm x 39.5 cm x 13.3 cm

Gewicht 5.9 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp 3-LCD-Projektor
 Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher
 Netzwerk 802.11a/b/g/n/ac, Ethernet
 Farbe Weiß

Projektor

Helligkeit (weiß) 4100 lm
 Helligkeit (Farbe) 4100 lm
 Helligkeit (reduziert) 2800 lm
 Kontrastverhältnis 2500000:1
 Sichtbare Bildfläche 165.1 cm - 304.8 cm
 Projektionsdistanz-Verhältnis 0.27 - 0.37:1
 Digitaler Zoomfaktor 1.35x
 Auflösung WXGA
 Natives Seitenverhältnis 16:10
 Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben
 Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 120 Hz

Lampentyp Laser
 Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung
 Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus

Besonderheiten Tafel-Modus, EPSON Quick Corner, EPSON 3LCD-Technologie, Crestron RoomView, AMX Device Discovery, Direct Power On, Direct Power Off, dynamischer Modus, Digital Zoom, Autom. EIN, Crestron Integrated Partner, kompatibel mit Dokumentenkamera, Presentation Mode, Extron IPLink certified, Cinema Mode, RGB-Flüssigkristall-Verschluss

Objektiv

Typ Ultra Short-Throw-Objektiv
 Fokustyp Manuell
 Blendenöffnung F/1.6
 Keystone-Korrekturrichtung Horizontal, vertikal
 Vertikale Keystone-Korrektur -3 / +3
 Horizontale Keystone-Korrektur -3 / +3

Videoeingang

Videoschnittstellen VGA, HDMI, composite video
 LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, verdrahtetes LAN, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, Miracast, IEEE 802.11ac

Lautsprecher

Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	16 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Mikrofoneingang 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Steuerkonsolensperre, WLAN-Sperre, Vorhängeschloss, Loch für Sicherheitsseil
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IPv6, IPv4
Umweltschutzstandards	
TCO-zertifiziert	TCO-zertifizierte Projektoren 9
Stromversorgung	
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	263 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management Software, Epson Projector Content Manager
Maße und Gewicht	
Breite	35.6 cm
Tiefe	39.5 cm
Höhe	13.3 cm
Gewicht	5.9 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
Umgebungsbedingungen	

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	37 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.