


SureColor T7700DM

DATENBLATT / BROSCHÜRE



Äußerst sicherer und kompakter Multifunktions-Großformatdrucker mit hervorragenden Scanfunktionen. 36-Zoll-Dual-Light-CIS-Scanner mit 8 GB Arbeitsspeicher.

Der 44-Zoll (111,8-cm)-Großformatdrucker SureColor T7700DM ist eine vollständig integrierte Multifunktionslösung mit hoher Scanqualität und intelligenten Funktionen. Der Multifunktions-Großformatdrucker zeichnet sich durch ein kompaktes Design mit flachen Seiten sowie geringer Tiefe aus. Er unterstützt das automatische Laden von Medien und bietet einen vereinfachten Scan-Workflow (einfache Dokumentenzuführung und auswählbare Scanziele). Für komplexere Druckaufträge verfügt er standardmäßig über Adobe PostScript.

Der SureColor T7700DM stellt eine umfassende Lösung für technische Büros in einem praktischen, kompakten und bedienungsfreundlichen Gerät dar.

Platzsparendes Design

Entwickelt für bedarfsgerechtes Drucken, mit erweitertem Speicher für alle Druck- und Scananforderungen. Scannen Sie wichtige, zeitkritische Projekte schnell, einfach und sicher als verschlüsselte Dateien an mehrere Ziele.

Multifunktional

Das Gerät scannt bis zu 10 Bilder/Sek. und speichert sie nach Wunsch gleichzeitig an mehreren Zielen, z. B. auf dem selbstverschlüsselnden 960-GB-SSD-Laufwerk, im Netzwerk und in ausgewählten Ordnern.

Kopieren und Vergrößern von Originalen um 25 bis 755 %. Hohe Druckqualität und lebendige Farben dank Epson PrecisionCore-Druckkopf und UltraChrome XD3-Tinten in sechs Farben, einschließlich Rot (bei allen Tx700-Modellen).

Erweiterte IT-Funktionen

Verwalten Sie Dateien effizienter durch zentrale Überwachungs- und Verwaltungstools: Epson Cloud Solutions PORT und Epson Device Admin sowie Lösungen von Drittanbietern.

PRODUKTMERKMALE

- **Hohe Produktivität**
Schnelles, flexibles und sicheres Drucken von PCs, Mobilgeräten, USB-Geräten und 960 GB-SSD
- **Erweiterte Sicherheitsfeatures**
Schützen Sie streng vertrauliche Dokumente ganz mühelos
- **Flexibilität**
Automatisches Laden von Medien und Doppelrolle
- **Druck- und Scanlösung für PC und Mobilgeräte**
Document Capture Pro (PC), Epson Scan 2 (PC), Epson Smart Panel und mehr

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren
Tintentechnologie	Ultrachrome® XD3

DRUCK

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
Minimum Droplet Size (colour)	(CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/-0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick3 ppm
Drucken von	PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device
Printing Resolution - Draft	300 x 600 dpi
Printing Resolution - Maximum Quality	2.400 x 1.200 dpi
Printing Resolution - Speed	600 x 600 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate	Rollenpapier: 17 Zoll (43,2 cm), Rollenpapier: 24 Zoll (61,0 cm), Rollenpapier: 36 Zoll (91,4 cm), Rollenpapier: 44 Zoll (111,8 cm), A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm)
Roll Capacity - Diameter	Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g

ALLGEMEINES

Energieverbrauch	90 W, 44 W (im Sparmodus), 2 W (im Standby), 1,3 W (ausgeschaltet)
Betriebsspannung	AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Abmessungen	1.848 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe)
Gewicht	166 kg
Optional extras	Cover Plus Garantieverlängerungen, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Rolleneinzugsspindel 44 Zoll

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	GB
Features	Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Scanvorschau, Automatische Aufrollereinheit, Automatische Düsenprüfung (NVT)
Anschlüsse	Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP V3, IPSec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display	Typ: Farbe, Touchscreen
------------	-------------------------

SCANNEN

Scanner	Integriert
Maximum Precision	OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)
Destinations	SSD, Scan to Email, USB (Memory device), Network Folder
Ausgabeformate	JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF
Scannertyp	Contact image sensor (CIS)
Lichtquelle	Dual LED (RGB)
Scanbreite	36" (153mm to 914.4mm)
Scangeschwindigkeit	10 Zoll/s (Schwarzweiß, 200 dpi; 4,5 Zoll/s (Farbe, 200 dpi;

SureColor T7700DM

LIEFERUMFANG

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Garantiedokumente
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Roll Feed Spindle 44"
- Netzteil
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Maintenance boxes
- Aufstellanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

KOPIEREN

Verkleinern/Vergrößern	25 % - 755 %
Maximale Anzahl der Kopien	99

SONSTIGES

Garantie	24 Monate Vor-Ort-Service Optionaler Geräteschutz verfügbar
----------	--

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

Druckmethode	PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf
Multifunktion	Drucken, Scannen, Kopieren
Tintentechnologie	Ultrachrome® XD3

DRUCK

Colours Capacity	Photo Black [350ml, 700ml], Matte Black [350ml, 700ml], Cyan [350ml, 700ml], Yellow [350ml, 700ml], Magenta [350ml, 700ml], Red [350ml, 700ml]
------------------	--

Minimum Droplet Size (colour) (CMY)3,5 pl, (mk)3,5 pl, (pk)3,5 pl

Minimum line width 0,02 mm

Line accuracy +/-0,26

Print Speeds (CAD A1 page size) Quick3 ppm

Drucken von PC, MAC, Network, Mobile Device, USB, Cloud, Direct from Device

Printing Resolution - Draft 300 x 600 dpi

Printing Resolution - Maximum Quality 2.400 x 1.200 dpi

Maximum Quality

Printing Resolution - Speed 600 x 600 dpi

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

Papierformate Rollenpapier: 17 Zoll (43,2 cm), Rollenpapier: 24 Zoll (61,0 cm), Rollenpapier: 36 Zoll (91,4 cm), Rollenpapier: 44 Zoll (111,8 cm), A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm)

Roll Capacity - Diameter Roll 1:170 mm, Roll 2:170 mm

Roll Capacity - Weight Roll 1:12.500 g, Roll 2:12.500 g

ALLGEMEINES

Energieverbrauch 90 W, 44 W (im Sparmodus), 2 W (im Standby), 1,3 W (ausgeschaltet)

Betriebsspannung AC 110 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Abmessungen 1.848 x 499 x 975 mm (Breite x Tiefe x Höhe)

Gewicht 166 kg

Optional extras Cover Plus Garantieverlängerungen, NFC Card Reader (Server), NFC Card Reader (Serverless), Rolleneinzugsspindel 44 Zoll

WEITERE FUNKTIONEN

Emulationen ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL

Optional storage GB

Features Touchscreen, Bluetooth, Direktdruck über USB, Treibervorschau, Scanvorschau, Automatische Aufrolleinheit, Automatische Düsenprüfung (NVT)

Anschlüsse Hi-Speed USB – Kompatibel mit der USB 2.0 Spezifikation, Ethernet-Schnittstelle (1000 Base-T/100-Base-TX/10-Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Optional Software & Solutions Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless

Security SNMP V3, IPsec, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode

LCD UND SPEICHERKARTEN

LC-Display Typ: Farbe, Touchscreen

SCANNEN

Scanner Integriert

Maximum Precision OR +/-0,1 % of vector length (whichever is greater)

Destinations SSD, Scan to Email, USB (Memory device), Network Folder

Ausgabeformate JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PDF multi, Secured PDF

Scannertyp Contact image sensor (CIS)

Lichtquelle Dual LED (RGB)

Scanbreite 36" (153mm to 914.4mm)

Scangeschwindigkeit 10 Zoll/s (Schwarzweiß, 200 dpi; 4,5 Zoll/s (Farbe, 200 dpi;

SureColor T7700DM

LIEFERUMFANG

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Garantiedokumente
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Roll Feed Spindle 44"
- Netzteil
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Maintenance boxes
- Aufstellanleitung

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

KOPIEREN

Verkleinern/Vergrößern	25 % - 755 %
Maximale Anzahl der Kopien	99

SONSTIGES

Garantie	24 Monate Vor-Ort-Service
	Optionaler Geräteschutz verfügbar

SureColor T7700DM

LIEFERUMFANG

- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Garantiedokumente
- Adobe PostScript 3
- Ink set
- Roll Feed Spindle 44"
- Netzteil
- Installation / Sicherheits-Handbuch
- Maintenance boxes
- Aufstellanleitung

VERBRAUCHSMATERIAL

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● Auto Cutter Blade	C13S210117
● Borderless Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210116
● Maintenance Box (Tx700/Px500)	C13S210115
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50M2 (700ml)	C13T50M200
● Singlepack UltraChrome XD3 Cyan T50U2 (350ml)	C13T50U200
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50M1 (700ml)	C13T50M100
● Singlepack UltraChrome XD3 Photo Black T50U1 (350ml)	C13T50U100
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50MF (700ml)	C13T50MF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Red T50UF (350ml)	C13T50UF00
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50M4 (700ml)	C13T50M400
● Singlepack UltraChrome XD3 Yellow T50U4 (350ml)	C13T50U400
● Archival Matte Paper A3+, 50 Blatt, 189 g/m[s2]	C13S041340
● Archival Matte Paper A3, 50 Blatt, 189 g/m[s2]	C13S041344
● Epson A4 Archival Matte Photo Paper 189 g/m2, 50 Blatt	C13S041342
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 1.067 mm x 45 m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44 Zoll x 25 m, 180 g/m²	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²	C13S041619
● Enhanced Matte Paper 17 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2]	C13S041725
● Enhanced Matte Paper 24 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2]	C13S041595
● Enhanced Matte Paper 44 Zoll x 30,5 m, 189 g/m[s2]	C13S041597
● Enhanced Matte Paper A2, 50 Blatt, 192 g/m[s2]	C13S042095
● Enhanced Matte Paper A3+, 100 Blatt, 192 g/m[s2]	C13S041719
● Enhanced Matte Paper A4, 250 Blatt, 192 g/m[s2]	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m², 20 Blatt	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m², 20 Blatt	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 40 m, 84g/m²	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44 Zoll x 40 m, 84 g/m²	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24 Zoll x 30,5 m, 280g/m²	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44 Zoll x 30,5 m, 280 g/m²	C13S045084
● Epson A4 Matte Paper 167 g/m2, 50 Blatt	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44 Zoll x 30,5 m, 250 g/m²	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 Blatt	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 Blatt	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 Blatt	C13S041068
● Epson A4 Photo Quality Inkjet Paper 102 g/m2, 100 Blatt	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 170 g/m[s2]	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper, 16 Zoll x 30,5 m, 250 g/m[s2]	C13S041742
● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 170 g/m[s2]	C13S041390
● Premium Glossy Photo Paper, 24 Zoll x 30,5 m, 250 g/m[s2]	C13S041638

CoverPlus



Epson Deutschland GmbH
Schießstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: 02159 92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber.
Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Last extracted: 2025-02-06

LOGISTIKINFORMATIONEN

Artikelnummer	C11CH84301A0
Barcode	8715946703114
Epson-land	Indonesien

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch

EPSON®