

# LG 24BA650-B - LCD-Monitor - 61 cm (24") (23.8" sichtbar)

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 100 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1300:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | LG            |
| Hersteller Art. Nr. | 24BA650-B     |
| EAN/UPC             | 8806096207055 |



## Beschreibung

Der LG 24BA650-B ist ein 24-Zoll-Desktop-Monitor, der visuelle und vielseitige Funktionen bietet. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1080 bietet dieser Monitor eine hervorragende Bildschärfe in Kombination mit einer Helligkeit von 250 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1300:1, wodurch er sich sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung eignet. Das entspiegelte Display sorgt für eine komfortable Betrachtung, während die IPS-Technologie lebendige Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad bietet, was die Zusammenarbeit und Präsentationen verbessert.

Der LG 24BA650-B wurde für Komfort und Produktivität entwickelt und verfügt über einen integrierten KVM-Switch, einen USB 3.2-Hub für den einfachen Anschluss von Geräten und USB Power Delivery mit 65 Watt. Verschiedene Monitorfunktionen wie Dynamic Action Sync, Reader Mode und Smart Energy Saving Technologie tragen zur Anpassungsfähigkeit des Monitors an unterschiedliche Nutzungsszenarien bei. Darüber hinaus verfügt der Monitor über ein schlankes Design mit einem dreiseitigen, nahezu randlosen Display, das eine nahtlose Einrichtung mehrerer Monitore ermöglicht. Anpassungen wie Höhe, Schwenken und Neigen ermöglichen es dem Benutzer, seine ideale Betrachtungsposition zu finden und sorgen für Komfort bei längerer Nutzung.

## Hauptmerkmale

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung      | LG 24BA650-B - LCD-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")                                |
| Gerätetyp                | LCD-Monitor - 61 cm (24")                                                                 |
| Energielabel QR-Code URL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2024306">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2024306</a> |
| Energie Effizienzklasse  | Klasse D                                                                                  |
| Daisy-Chaining           | Ja                                                                                        |
| Leistungsmerkmale        | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub, USB PD 65 Watt                                             |
| Bildschirmtyp            | IPS                                                                                       |
| Seitenverhältnis         | 16:9                                                                                      |
| Native Auflösung         | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz                                                    |
| Pixelpitch               | 0.2745 mm                                                                                 |
| Helligkeit               | 250 cd/m²                                                                                 |
| Kontrast                 | 1300:1                                                                                    |
| Reaktionszeit            | 5 ms (Gray-to-Gray)                                                                       |
| Farbunterstützung        | 16,7 Millionen Farben (8-Bit, 6-Bit + FRC)                                                |
| Farbraum                 | 99% sRGB (CIE 1931)                                                                       |
| Eingangsanschlüsse       | HDMI, DisplayPort, USB-C                                                                  |

|                                                                       |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition                                     | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                                             |
| Bildschirmbeschichtung                                                | Blendfrei                                                                            |
| Spannung                                                              | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                    |
| Farbe                                                                 | Schwarz                                                                              |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position) | 53.96 cm x 25 cm x 51.75 cm                                                          |
| Gewicht                                                               | 6.6 kg                                                                               |
| Umweltschutzstandards                                                 | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Silver                      |
| Kennzeichnung                                                         | FCC Klasse B bescheinigt, CB, CEC, ERP, PCF, EPA, HDCP 2.2, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo |

Ausführliche Details

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Display-Typ                     | LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix                                                                                                                                                                                                          |
| Energielabel QR-Code URL        | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2024306">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2024306</a>                                                                                                                                              |
| Energie Effizienzklasse         | Klasse D                                                                                                                                                                                                                               |
| Diagonalabmessung               | 61 cm (24")                                                                                                                                                                                                                            |
| Sichtbare Bildfläche            | 60.4 cm (23.8")                                                                                                                                                                                                                        |
| Daisy-Chaining                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                     |
| Integrierte Peripheriegeräte    | KVM-Switch, USB 3.2 Gen 1 Hub                                                                                                                                                                                                          |
| USB-Spannungsversorgung         | 65 Watt                                                                                                                                                                                                                                |
| Bildschirmtyp                   | IPS                                                                                                                                                                                                                                    |
| Seitenverhältnis                | 16:9                                                                                                                                                                                                                                   |
| Native Auflösung                | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz                                                                                                                                                                                                 |
| Pixelpitch                      | 0.2745 mm                                                                                                                                                                                                                              |
| Helligkeit                      | 250 cd/m²                                                                                                                                                                                                                              |
| Kontrast                        | 1300:1                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farbunterstützung               | 16,7 Millionen Farben (8-Bit, 6-Bit + FRC)                                                                                                                                                                                             |
| Farbraum                        | 99% sRGB (CIE 1931)                                                                                                                                                                                                                    |
| Reaktionszeit                   | 5 ms (Gray-to-Gray)                                                                                                                                                                                                                    |
| Vertikale Bildwiederholrate     | 48 - 100 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vertikaler Betrachtungswinkel   | 178                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bildschirmbeschichtung          | Blendfrei                                                                                                                                                                                                                              |
| OSD-Sprachen                    | Indisch, Chinesisch (tradionell), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Japanisch, Chinesisch, Koreanisch |
| Besonderheiten                  | Cinema Mode, FPS Mode, Flicker Safe, Reader Mode, RTS Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, Color Weakness Mode, One Click Stand,                                                                               |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Super Resolution+, Vivid Mode, automatischer Eingangsumschalter, 3-side virtually borderless design, Dynamic Action Sync                                                                                                                   |
| Farbe                               | Schwarz                                                                                                                                                                                                                                    |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 53.96 cm x 25 cm x 51.75 cm - mit Standfuß (höchste Position)                                                                                                                                                                              |
| Gewicht                             | 6.6 kg                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | <b>Audio</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo                                                                                                                                                                                                                      |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 2 Watt                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     | <b>Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Schnittstellen                      | HDMI<br>DisplayPort 1.4<br>DisplayPort 1.4 Ausgabe<br>USB-C (DisplayPort Alt Mode, Daten, Stromversorgung bis zu 65 W)<br>4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A)<br>USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B)<br>Kopfhörerstecker (Mini-Klinkenstecker) |
|                                     | <b>Mechanisch</b>                                                                                                                                                                                                                          |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung                                                                                                                                                                                                   |
| Neigungswinkel                      | -5/+21                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schwenkwinkel                       | 90                                                                                                                                                                                                                                         |
| Höheneinstellung                    | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                     |
| VESA-Halterung                      | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                               |
|                                     | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Leistungsmerkmale                   | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), strukturierte Oberfläche                                                                                                                                                   |
| Zubehör im Lieferumfang             | Kabelhalter, Schrauben                                                                                                                                                                                                                     |
| Enthaltene Kabel                    | 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m<br>1 x USB-C Kabel - 1.8 m                                                                                                                                                                                   |
| Kennzeichnung                       | FCC Klasse B bescheinigt, CB, CEC, ERP, PCF, EPA, HDCP 2.2, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo                                                                                                                                                       |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung   | Kensington Slot                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Eingangsspannung                    | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                                                          |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)  | 14 kWh/1.000 h                                                                                                                                                                                                                             |
| Stromverbrauch (typisch)            | 14.8 Watt                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus     | 0.5 Watt                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)          | 0.3 Watt                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                                                                                                                                                                      |
| Mitgelieferte Software              | Command Line Interface (CLI), Dual Controller Software                                                                                                                                                                                     |

| Abmessungen und Gewicht           |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Details zu Abmessungen & Gewicht  | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 51.75 cm - Gewicht: 6.6 kg<br>Ohne Fuß - Breite: 53.96 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 32.3 cm - Gewicht: 3.8 kg |
| Abmessungen & Gewicht (Transport) |                                                                                                                                                                                     |
| Transportbreite                   | 61.3 cm                                                                                                                                                                             |
| Transporttiefe                    | 18.4 cm                                                                                                                                                                             |
| Transporthöhe                     | 49.1 cm                                                                                                                                                                             |
| Transportgewicht                  | 8.3 kg                                                                                                                                                                              |
| Informationen zur Nachhaltigkeit  |                                                                                                                                                                                     |
| TCO-zertifiziert                  | TCO Certified Displays 9                                                                                                                                                            |
| EPEAT-kompatibel                  | EPEAT Silver                                                                                                                                                                        |
| ENERGY STAR zertifiziert          | Ja                                                                                                                                                                                  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.