LG 27BA75QB-B - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz

IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27BA75QB-B.AEU
EAN/UPC	8806096236239

Beschreibung

Der Monitor LG 27BA75QB-B verfügt über ein 27-Zoll-QHD-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln, das für Klarheit und Detailtreue sorgt. Mit einer Helligkeit von 350 cd/m2 und einem Kontrastverhältnis von 1000:1 werden Bilder mit lebendigen Farben und scharfen Details zum Leben erweckt. Die IPS-Technologie bietet einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad und sorgt dafür, dass die Farben unabhängig vom Blickwinkel konsistent bleiben. Der Monitor verfügt über Modi wie den Kino-Modus, den Lesemodus und Dynamic Action Sync, um das Seherlebnis für verschiedene Aufgaben zu verbessern. Der LG 27BA75QB-B wurde für Vielseitigkeit entwickelt und bietet mehrere Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Anschlüsse sowie einen integrierten USB-Hub für zusätzlichen Komfort. Sein ergonomisches Design ermöglicht eine Höhenverstellung, Drehung, Schwenkung und Neigung für mehr Komfort. Der Monitor ist mit der Smart Energy Saving-Technologie ausgestattet, die ihn energieeffizient macht und gleichzeitig die Leistungsstandards aufrechterhält. Funktionen wie HDR-Kompatibilität und KVM-Funktionalität verbessern die Nutzung und machen diesen Monitor für eine Reihe von Anwendungen geeignet, von Spielen bis hin zu professionellen Aufgaben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 27BA75QB-B - LED-Monitor - QHD - 68.4 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.4 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2086484
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Daisy-Chaining	Ja
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

© 2026 SoftExpress GmbH | Zur Hohlwies 11 | 54533 Greimerath | +49 6571 91140 | info@softexpress.de

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, ERP, PCF, EPA, TUV-GS, TUV-Ergo, EPEAT (Bronze)

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2086484
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.4 cm (27")
Daisy-Chaining	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Reaktionszeit	5 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Cinema Mode, CustomColor Mode, Flicker Safe, Reader Mode, RTS Mode, Intelligente Energiespartechnologie, Color Calibrated, Color Weakness Mode, Super Resolution+, Vivid Mode, KVM, Dynamic Action Sync, Auto-Pivot
Farbe	Schwarz
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) DisplayPort 1.4 Ausgabe USB-C (Daten, Leistung bis zu 65W) USB-B 3.2 Gen 1 Aufwärtsverbindung

	4 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	45
Höheneinstellung	150 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang	USB-C-Kabel, DisplayPort-Kabel
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, CB, ERP, PCF, EPA, TUV-GS, TUV-Ergo, EPEAT (Bronze)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG Switch
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 56.97 cm - Gewicht: 8.1 kg Ohne Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 6.3 cm - Höhe: 56.97 cm - Gewicht: 5.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	72.2 cm
Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	54.7 cm
Transportgewicht	10.7 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.