

# LG 27BA65QB-B - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 100 Hz

IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27BA65QB-B.AEU
EAN/UPC	8806096270257



## Beschreibung

Der Monitor LG 27BA65QB-B bietet ein 27-Zoll-Desktop-Display mit einer nativen Auflösung von 2560 x 1440 und liefert scharfe und detailreiche Bilder für eine Vielzahl von Aufgaben. Dank seiner TFT-Aktivmatrix-Technologie und dem IPS-Panel genießen Sie konsistente Farben und einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal. Die Blendschutzbeschichtung verbessert die Sichtbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und eignet sich somit sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung. Funktionen wie Flicker Safe, Reader Mode und Black Stabilizer verbessern das Seherlebnis, während der ergonomische Standfuß eine komfortable Einstellung der Höhe, Drehung, Neigung und Schwenkbarkeit ermöglicht.

Die Anschlussmöglichkeiten sind mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Schnittstellen reichhaltig und gewährleisten die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Der integrierte USB 3.0-Hub und die Dockingstation bieten Komfort beim Anschluss von Peripheriegeräten und liefern eine Leistung von bis zu 65 W. Auch die Energieeffizienz steht im Vordergrund, mit ENERGY STAR-Zertifizierung und EPEAT-Konformität sowie einem geringen Stromverbrauch. Das nahezu randlose Design an drei Seiten sorgt für ein elegantes Aussehen und wertet jede Einrichtung auf.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 27BA65QB-B - LED-Monitor - 68.4 cm (27") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.4 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109298">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109298</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub, Docking-Station, USB PD 65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	5 ms
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	61.35 cm x 25 cm x 56.97 cm
Gewicht	8.1 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	PCF

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109298">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2109298</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.4 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub, Docking-Station
USB-Spannungsversorgung	65 Watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	WQHD 2560 x 1440 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.2331 mm
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flicker Safe, Reader Mode, MaxxAudio, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), One Click Stand, Super Resolution+, Color Blind-Modus, automatischer Eingangsumschalter, ergonomischer Stand, 3-side virtually borderless design
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.35 cm x 25 cm x 56.97 cm - mit Fuß
Gewicht	8.1 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo

<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	HDMI DisplayPort 1.4 USB-C (Daten, Leistung bis zu 65W) 4 x USB 3.0 Downstream Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) USB 3.0 Upstream (Typ B) DisplayPort 1.4 Ausgabe
<b>Mechanisch</b>	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	PCF
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	31 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	0.5 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Mitgelieferte Software	Command Line Interface (CLI), LG Switch
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 25 cm - Höhe: 56.97 cm - Gewicht: 8.1 kg Ohne Fuß - Breite: 61.35 cm - Tiefe: 6.3 cm - Höhe: 5.3 cm
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	72.2 cm
Transporttiefe	19.8 cm
Transporthöhe	54.7 cm
Transportgewicht	10.7 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.