

Epson EcoTank ET-M1180 - Drucker - s/w - Duplex

Tintenstrahl - ITS - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - bis zu 15.4
Seiten/Min. - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CG94402BA
EAN/UPC	8715946735894



Beschreibung

Der neue netzwerkfähige EcoTank-Schwarzweißdrucker für den professionellen Anwender überzeugt mit extrem niedrigen Gesamtbetriebskosten und einem benutzerfreundlichen, eleganten Design. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Tintenflaschen für den Druck von bis zu 11.000 Seiten, die ein sauberes und kinderleichtes Befüllen des Tanks unterstützen. Mit einer WiFi-, USB- und Ethernet-Anschlussmöglichkeit, PCL-Unterstützung, Duplex-Druck sowie einer schnellen Reaktionszeit von sechs Sekunden bis zum ersten Ausdruck ist er nicht nur flexibel sondern auch höchst produktiv.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-M1180 - Drucker - s/w - Tintenstrahl
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - s/w
Anz. an Nutzern	1 - 3 Nutzer
Gewicht	4.3 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w Bis zu 15.4 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 7 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 2400 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung

Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 1500 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.5 cm x 34.7 cm x 15.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom
Anz. an Nutzern	1 - 3 Nutzer
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore TFP
Düsenkonfiguration	400 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	2,8 pl
Nachfüllbarer Behälter	Ja
Tinten-Nachfüllsystem	Ink Tank System (ITS)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 39 Seiten/Min. - s/w Bis zu 15.4 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 7 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 2400 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm

Mediengrößen	Legal (216 x 356 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm)
Mediengewicht	64 g/m ² - 255 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter Ausgabefach: 1 - 100 Blätter
Max. Medienkapazität	250 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	5000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	200 - 1500 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, AES, TKIP, PING
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	2 x Tintenflasche (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 220-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3.4 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.7 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.7.x, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr / 100.000 Seiten - Vor-Ort

Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Betrieb)	56 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.5 cm
Tiefe	34.7 cm
Höhe	15.1 cm
Gewicht	4.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	41 cm
Tiefe (Versand)	44 cm
Höhe (Versand)	28 cm
Gewicht (Versand)	5.985 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.