

ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH - OLED-Monitor - 43.9 cm (17.3")

tragbar - 2560 x 1920 QHD @ 60 Hz - 500 cd/m² - 1000000:1 -
DisplayHDR 500 True Black - 0.2 ms - Mini HDMI - 2xUSB-C - Stardust-
Grau

Gruppe	TFTs
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LM09EV-B01170
EAN/UPC	4711387447307



Beschreibung

Der ASUS ZenScreen Fold OLED bietet ein tragbares Display-Erlebnis mit Vielseitigkeit. Mit einer Diagonale von 17,3 Zoll und einer nativen Auflösung von 2560 x 1920 liefert dieser OLED-Monitor lebendige Farben und Bildqualität mit einer Helligkeit von 500 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 1000000:1. Die Technologie ermöglicht einen weiten horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 160 Grad und sorgt so für ein großartiges visuelles Erlebnis aus nahezu jeder Perspektive. Der Monitor ist mit verschiedenen benutzerfreundlichen Funktionen ausgestattet und verfügt über einen integrierten Kickstand für eine einfache Aufstellung im Hoch- und Querformat. Mit einer Reaktionszeit von 0,2 ms, der Unterstützung von HDR-Inhalten und einem Farbumfang von 100 % DCI-P3 ist dieser Monitor ideal für Unterhaltung und kreative Arbeit. Sein kompaktes Design erleichtert den Transport, während die Low-Blue-Light-Technologie und die Flicker-Free-Zertifizierung ihn für lange Nutzungszeiten ohne Augenbelastung geeignet machen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH - OLED-Monitor - QHD - 43.9 cm (17.3") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 43.9 cm (17.3")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011842
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Leistungsmerkmale	Ständer
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	QHD 2560 x 1920 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.137 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1000000:1
HDR-fähig	DisplayHDR 500 True Black
Reaktionszeit	0,2 ms (grau zu grau)
Farbunterstützung	1073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	100% DCI-P3
Eingangsanschlüsse	Mini HDMI, 2xUSB-C

Einstellungen der Anzeigeposition	Faltbar
Bildschirmbeschichtung	Anti-Blendbehandlung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Stardust-Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.82 cm x 0.97 cm x 28.68 cm
Gewicht	1.17 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2011842
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Energieklasse (HDR)	Klasse E
Diagonalabmessung	43.9 cm (17.3")
Integrierte Peripheriegeräte	Ständer
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	QHD 2560 x 1920 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.137 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	1000000:1
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 500 True Black
Farbunterstützung	1073,7 Millionen Farben (10-Bit)
Farbraum	100% DCI-P3
Reaktionszeit	0,2 ms (grau zu grau)
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	24 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	160
Vertikaler Betrachtungswinkel	160
Bildschirmbeschichtung	Anti-Blendbehandlung
Besonderheiten	HDCP, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Aluminiumgehäuse, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, Farbtemperatur Auswahl, Querformat, Hochformat, Low Blue Light-Technologie, Display Widget, Stativanschluss, 12.5" Diagonal size when folded
Farbe	Stardust-Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.82 cm x 0.97 cm x 28.68 cm

Gewicht	1.17 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode Mini HDMI
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Faltbar
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	G1/4"-Gewinde, Wassertropfen-förmiges Gelenk
Kennzeichnung	TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), FSC Mix
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	14 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	12 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Breite: 36.82 cm - Tiefe: 0.97 cm - Höhe: 28.68 cm - Gewicht: 1.17 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	47.9 cm
Transporttiefe	10.3 cm
Transporthöhe	36.2 cm
Transportgewicht	2.77 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Garantie gegen Einbrennen - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.