

Yealink MVC Series MVC S40-C5U - Microsoft Teams

Rooms - Kit für Videokonferenzen - power adapter included

Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Yealink
Hersteller Art. Nr.	1106893
EAN/UPC	6938818323780



Beschreibung

Das Yealink MVC S40-C5U bietet eine umfassende Videokonferenzlösung, die auf nahtlose Zusammenarbeit zugeschnitten ist. Mit einem 11,6-Zoll-IPS-Touchscreen-Display mit Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 sorgt das System für klare visuelle Kommunikation in jeder Besprechungsumgebung. Dank integrierter 8 MEMS-Richtmikrofone und leistungsstarker 10-Watt-Lautsprecher ist die Audioqualität für ansprechende Interaktionen optimiert. Das mitgelieferte MTouch Plus-Touchpanel und der RoomSensor verbessern die Benutzerfreundlichkeit und schaffen gleichzeitig eine Atmosphäre der Zusammenarbeit. Dieses Konferenzsystem ist für verschiedene Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet effektiv bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C, sodass es für vielfältige Geschäftsumgebungen geeignet ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Yealink MVC Series MVC S40-C5U - Microsoft Teams Rooms - Kit für Videokonferenzen - power adapter included
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	MTouch Plus Touchpanel, RoomSensor, SmartVision 40, MCore 4
Bildschirm	29.5 cm (11.6") IPS / 1920 x 1080
Videoeingang	Doppelte Digitalvideokamera - USB
Videoausgang	CODEC Platte
Audioeingang	8 Mikrofone - MEMS-richtungsabhängig
Audioausgang	Lautsprecher
Eingabegerät	11,6 Zoll Touchscreen (kabellos, kabelgebunden)
PC-Konfiguration	Core Ultra 5 125H, 16GB RAM, 256GB SSD
Netzwerk	Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Kit für Videokonferenzen
Inhalt des Kits	MTouch Plus Touchpanel, RoomSensor, SmartVision 40, MCore 4
	Bildschirm
Technologie	IPS

Diagonalabmessung	29.5 cm (11.6")
Native Auflösung	1920 x 1080
Monitormerkmale	Schmale Blende
Videoeingang	
Typ	Doppelte Digitalvideokamera (Farbe) - extern
Schnittstellen Typ	USB
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	4K
Video-Modi	4K
Leistungsmerkmale	Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), 120° diagonales Sichtfeld, 111° field of view (horizontal), 48 megapixels resolution
Videoausgang	
Typ	CODEC Platte - extern
PC-Konfiguration	Core Ultra 5 125H, 16GB RAM, 256GB SSD
Audioeingang	
Typ	8 Mikrofone - integriert
Betriebsart des Mikrofons	MEMS-richtungsabhängig
Audioausgang	
Typ	Lautsprecher
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Eingabegerät	
Typ	11,6 Zoll Touchscreen
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Netzwerk	
Typ	Netzwerkadapter
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Leistungsmerkmale	Trusted Platform Module 2.0 (TPM 2.0)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	3 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Yealink Mtouch Port - RJ-45 4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	TUV SUD, EDID-kompatibel, ISO 14064
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Microsoft Teams Rooms App, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit, Yealink RoomConnect, Windows 11 IoT Enterprise License
----------------------	---

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%
---------------------------------------	----------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.