

# Epson Lifestudio Pop EF-61G - 3-LCD-Projektor - tragbar - 700 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth - Ice Green

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HB72340
EAN/UPC	8715946741543



## Beschreibung

Genießen Sie mit den tragbaren Smart-Projektoren von Epson Lifestudio immersive Momente. Elegant, kompakt und mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Sie verfügen über fortschrittliche, hochmoderne Bild- und Audiottechnologie, integrierte Smart-TV-Funktionen und eine mühelose Einrichtung für reibungslose Unterhaltung im Innen- und Außenbereich.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson Lifestudio Pop EF-61G - 3-LCD-Projektor - tragbar - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth - Ice Green
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Farbe	Ice Green
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	700 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	83 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.9 cm x 19 cm x 7.5 cm
Gewicht	1.7 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac
Farbe	Ice Green
	<b>Projektor</b>
Helligkeit	700 lm
Kontrastverhältnis	5000000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 381 cm
Projektionsdistanz	0.8 m - 4 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2:1
Digitaler Zoomfaktor	3.33x
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	RGB-Flüssigkristall-Verschluss, HDR10-kompatibel, Hybrid Log-Gamma (HLG), Autom. EIN, Auto Source Detection, CEC-kompatibel, Bildschirmanpassung, Frame-Interpolation, Spielemodus
	<b>Objektiv</b>
Blendenöffnung	F/16.6
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-20 / +20
Horizontale Keystone-Korrektur	-20 / +20
	<b>Videoeingang</b>
Videoschnittstellen	HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth
	<b>Lautsprecher</b>
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI 1 x USB (service) - 9 pin USB Type B 1 x USB - 9-poliger USB Typ A Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Kennzeichnung	ISO 21118:2020

**Stromversorgung**

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	83 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

**Maße und Gewicht**

Breite	19.9 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	7.5 cm
Gewicht	1.7 kg

**Umgebungsbedingungen**

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	28 dB
Schallemission (Sparmodus)	23 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.