

AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

Sauberes, einfaches Design für kleine, fest ausgerichtete Kuppelkameras

AXIS TP3101 Pendant Wall Mount ermöglichte sauberes Aufhängen von Kameras des Typs AXIS P32-V/-LV ohne weitere Hängemontagekits. Versenkt montiert in die Wand integriert. Im Fach können die Anschlussgeräte, ein Mikrofon und sogar die AXIS I/O Indication LED sicher untergebracht werden. Mit dieser kompakten Halterung lässt sich die Kamera genau am richtigen Ort installieren – wie zum Beispiel oberhalb von Ladenfronten, um die Analysefunktionen von Axis für den Einzelhandel wie Personenzählung und Gesichtserkennung nutzen zu können.

- > Modernes wandschlüssiges Design
- > Verdeckte Verkabelung und Montageschrauben
- > Fach für Anschlussgeräte und Mikrofon
- > Montage an Wänden, Theken und Decken





www.cxis.com T10135574/DE/M2.3/2010

AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

Allgemeines	
Unterstützte Produkte	AXIS M32 Series AXIS P32 Series
Gehäuse	Abdeckung: Mischung aus PC und ABS Untere Halterung: Glasfaserverstärktes Polyamid Farbe: Weiß NCS S 1002-B
Nachhaltigkeit	PVC-frei, 22 % Recyclingkunststoff
Abmessungen	204 x 148 x 42 mm
Gewicht	228 g
Maximale Belastung	3 kg
Umgebung	Innenbereich
Betriebs- bedingungen	-10 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)

Lager– bedingungen	-40 °C bis +65 °C
lm Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Schrauben für die Kameramontage
Optionales Zubehör	AXIS TP3701 J-Box and Pole Adapter AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact AXIS T6101 Audio and I/O Interface AXIS Device Microphone A AXIS Device Microphone B für Kameras der Linie P Axis I/O Indication LED
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility

