# Logitech Tap Scheduler Purpose-Built Scheduling Panel for Meeting Rooms


Videokonferenzkomponente - Zoom Certified - Zertifiziert für Microsoft Teams - Graphite

Gruppe Telefonanlagen / Infrastruktur

Hersteller Logitech

Hersteller Art. Nr. 952-000091

EAN/UPC 0097855169990



### Beschreibung

Tap Scheduler erleichtert den Zugriff auf Meetinginformationen und die Buchung eines Raums für Ad-hoc- oder zukünftige Besprechungen. Lässt sich problemlos als spezielles Planungspanel für führende Raumplanungslösungen einsetzen: Mitarbeitende finden den richtigen Raum auf Anhieb.

#### Hauptmerkmale

Produktheschreibung

rroduktbeschielbung	Videokonferenzkomponente
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.62 cm x 2.85 cm x 16.5 cm
Bildschirm	25.7 cm (10.1") IPS / 1280 x 800
Netzwerk	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0

Logitech Tan Scheduler Purpose-Built Scheduling Panel for Meeting Rooms -

## Software-Zertifizierung Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams

#### Ausführliche Details

Austunrtiche Detaits	
	Allgemein
Gerätetyp	Videokonferenzkomponente
Breite	24.62 cm
Tiefe	2.85 cm
Höhe	16.5 cm
Details zu Abmessungen & Gewicht	Oberflächen-Montage - Breite 3.14 cm Tiefe 24.62 cm Höhe 16.5 cm ¦ Pfosten-Montage - Breite 29.26 cm Tiefe 4.45 cm Höhe 16.5 cm
Integrierte Peripheriegeräte	Beschleunigungsmesser
Farbe	Graphite
	Bildschirm
Technologie	IPS

Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Native Auflösung	1280 x 800
Helligkeit	400 cd/m²
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	LED-Hintergrundbeleuchtung, 10-Punkt-Multi-Touch, fingerabdruckbeständig, langlebiges Display, Touchscreen, Ambientebeleuchtung, 100 x 100 VESA-Halterung, 85° Betrachtungswinkel
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Leistungsmerkmale	ARM TrustZone
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltenes Zubehör	Montageteile
Software-Zertifizierung	Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Kennzeichnung	VESA FDMI, AES-128
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.