

HP LaserJet M110w - Drucker - s/w - Laser - A4/Letter

600 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB
2.0 - Wi-Fi(n) - Bluetooth LE

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	7MD66F#B19
EAN/UPC	0194850676970



Beschreibung

Ein effizienter und hochwertiger Laserdrucker mit geringem Platzbedarf für kleine Budgets. Profitieren Sie von der hohen Druckgeschwindigkeit des weltweit kleinsten Laserdruckers seiner Klasse und sparen Sie zusätzlich Zeit mit der HP Smart App. Laserdruck in Profiqualität mit reibungsloser Einrichtung.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

<http://www.hp.com/learn/ds>.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet M110w - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	1 - 3 Nutzer
Gewicht	3.8 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Letter
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) † Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 600
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja

Prozessor	500 MHz
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 MB
Druckersprache	PCLm, URF, PWG, PCLmS
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)	8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	100 - 1000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.6 cm x 18.9 cm x 15.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern	1 - 3 Nutzer
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP FastRes 600
Druckersprache	PCLm, URF, PWG, PCLmS

Prozessor

Prozessor	500 MHz
-----------	---------

RAM

RAM Installiert (Max.)	32 MB
------------------------	-------

Flash-Speicher

Flash-Speicher	16 MB
----------------	-------

Medienhandhabung

Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse	A4/Letter
Max. Mediengröße	A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 355.6 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Mediengewicht	65 g/m ² - 120 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	17 lbs - 32 lbs
Gesamte Medienkapazität	150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 - 150 Blätter - 216 x 297 mm †; Ausgabefach: 1 - 100 Blätter
Ausgabefachkapazität	100 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	100 - 1000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Einrichtungsposter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 300 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung	UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	361 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
ENERGY STAR-Version	3.0
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Standby)	16 dBA
Schallemission (Betrieb)	48 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	34.6 cm
Tiefe	18.9 cm
Höhe	15.9 cm
Gewicht	3.8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	37.8 cm
Tiefe (Versand)	19.8 cm
Höhe (Versand)	22.2 cm
Gewicht (Versand)	4.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.