

Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug
(80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0 - Gigabit LAN -
Wi-Fi(n) - USB 2.0 (Host)



Gruppe	Scanner
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	ADS4700WRE1
EAN/UPC	4977766814713

Beschreibung

Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother ADS-4700W - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Scansensor-Typ	Dual CIS
Lichtquelle	LED
Zusatzfunktionen	E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 355.6 mm
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8-Bit (256 Farben) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	40 Seiten/Min. (einfarbig) / 40 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 355.6 mm
Automatisches Duplexing	Ja

Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
Kapazität	6000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm
Gewicht	2.75 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Zusatzfunktionen	E-Mail, Scannen-an-Cloud, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße	215.9 x 355.6 mm

Scanner

Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8-Bit (256 Farben)
Farbtiefe	48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	600 dpi x 600 dpi
Interpolierte Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	Dual CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	40 Seiten/Min.
Kapazität	6000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	40 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 80 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss 80 Bilder/Min. - Duplex - Farbe

Scanner-Merkmale	Scanvorgang an tragbares USB-Laufwerk, Automatic Separation, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Auto Deskew, Remove Background, Long Document Scanning, One-Touch button, automatische Bilddrehung, 10,9 cm Farb-Touchscreen
Produktzertifizierungen	TWAIN, ISIS, WIA, SANE
	Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße	215.9 mm x 355.6 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 215.9 x 355.6 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	80 Blätter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	USB 2.0 (Host) - Type A USB 3.0 Gigabit LAN
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Produktzertifizierungen	GS, WHQL, RoHS, WPA3
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	26 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8.6 Watt
Energierverschleiß Sleep	1.7 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Presto! BizCard 6, Presto! BizCard 7, Kofax Power PDF Standard v3
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x oder höher
	Abmessungen und Gewicht
Breite	29.9 cm
Tiefe	19 cm
Höhe	21.6 cm
Gewicht	2.75 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39.1 cm
Transporttiefe	32 cm

Transporthöhe	24.3 cm
Transportgewicht	3.46 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	59 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.