

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter Rack Automatic Transfer Switch, 1HE, 16A, 230V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz

AP4423A

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V AC 1 Phase
Produkt- Oder Komponententyp	Automatischer Transferschalter
Main Output Voltage	230 V AC 1 Phase
Input Connection Type	IEC 60320 C20 16 A 2-polig + E
Anzahl Der Rack-Einheiten	1U
Geliefertes Zubehör	Befestigungsmaterial Rack-Montage-Halterungen

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4,4 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	23,6 cm
Produktgewicht	3,74 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Aufbau
Montageposition	Horizontal

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	16 A
Zulässige Spannung	207...253 V
Max. Netzstrom	20 A
Eingangsstromgrenzen	20 A
Tragfähigkeit	3700 VA

Ausgang

Anzahl Der Steckdosen	8 IEC 60320 C13 10 A 2-polig + E 1 IEC 60320 C19 16 A 2-polig + E
-----------------------	--

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl Der Steckdosen	9
Schutzart	Ohne Leistungsschalter
Länge Des Stromkabels	2,44 m

Konformität

Produktzertifizierungen	cUL-gelistet CE UL-gelistet
Normen	EN 55022 Klasse A FCC Teil 15 Klasse A

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0...15240 m

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	12,000 cm
Vpe 1 Breite	35,500 cm
Vpe 1 Länge	60,000 cm
Vpe 1 Gewicht	5,492 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	40
Vpe 2 Höhe	126,000 cm
Vpe 2 Breite	80,000 cm
Vpe 2 Länge	120,000 cm
Vpe 2 Gewicht	233,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Mit der Kennzeichnung **Green Premium™** verpflichtet sich Schneider Electric für die Lieferung von Produkten mit erstklassiger Umweltleistung. Green Premium verspricht die Einhaltung aktueller Vorschriften, Transparenz in Bezug auf Umweltauswirkungen sowie Wiederverwertbarkeit und Produkte mit niedrigem CO₂-Fußabdruck.

Erfahren Sie mehr über Green Premium >

Take-back

Transparenz

RoHS/REACH

Ressourcenleistung

- Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- Frei Von Giftigen Schwermetallen
- Bleifrei
- Quecksilberfrei
- Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen