

Monitor



Der UltraWide-Monitor 34BQ77QC-B von LG Electronics bringt mit einer großen Bildschirmdiagonale von 34 Zoll (86,72 cm) mehr Produktivität auf jeden Schreibtisch. Sein Curved-Radius (3.800R) bietet einen starken Überblick über sämtliche Anwendungen, die durch Picture-by-Picture Funktionalität (PbP) und einen integrierten KVM-Switch problemlos auch von unterschiedlichen Endgeräten zugespielt werden. Die große Anschlussvielfalt mit HDMI, DisplayPort, USB-C (inklusive Ladefunktion) sowie RJ45 und die integrierte Webcam-Mikrofon-Kombination runden den 34BQ77QC-B ab, der an jedem Arbeitsplatz glänzt.

Ausstattung

- 34 Zoll (86,72 cm) Monitor in schlankem Design mit nativer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln
- Curved-Radius (3.800R) für ein optimales Blickfeld
- Mehr Komfort im modernen Arbeitsalltag durch das integrierte Mikrofon und die Full-HD-Webcam (2MP, 30 Bilder pro Sekunde) mit Unterstützung für Windows Hello Face Login
- Flexible Anschlussmöglichkeiten mit 2x HDMI, DisplayPort 1.4, USB-C (DP Alt. Mode und max. 90W Ladeleistung), 5x USB (3.0: 1 up, 2 down / 2.0: 2 down), Ethernet (RJ45) und Kopfhöreranschluss
- OnScreen Control ermöglicht komfortable Bedienung per Maus
- PbP-Modus (Bild neben Bild) zur gleichzeitigen Wiedergabe von zwei Bildquellen
- Integrierter KVM-Switch für die Bedienung von zwei Computern mit der gleichen Tastatur-Maus-Kombination
- Unterstützung von HDR10 für dynamische und kontrastreiche Bilder
- Smart Energy Saving Funktion kann den Energieverbrauch um bis zu 30% ohne Performance-Verlust reduzieren
- Flicker Safe Backlight Technologie verringert Flimmern und schont die Augen
- MAXX AUDIO Soundsystem mit 2x 5 W Leistung

Monitor**Display-Typ**

Displaytyp	IPS
Curved	Ja
Bildschirmdiagonale in cm	86,72 cm
Bildschirmdiagonale in Zoll	34 inch
Pixel Pitch	0,2325 x 0,2325 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Bildformat	21:9
Auflösung	3440x1440

Bild

Farbraum	sRGB
Farben	1,07 Mrd
Helligkeit (cd/m ²)	300 cd/m ²
Kontrastverhältnis (statisch)	1.000 :1
Betrachtungswinkel (horizontal)	178 °
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 °
Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Reaktionszeit Messmethode	GtG (Grey-To-Grey)
VESA DisplayHDR™	HDR10
Hardware Kalibrierung	Nein
Automatische Helligkeit	Nein
Funktionen	Flicker Safe / Lesemodus / Farbschwäche / Super Resolution+ / Dynamic Action Sync / Auto Input Switch / PBP / Black Stabilizer

Monitor**Monitor**

Farbe (Rückseite)	Schwarz
Anschlüsse	2x HDMI, DisplayPort 1.4, USB-C (DP Alt. Mode und max. 90W Ladeleistung), 5x USB (3.0: 1 up, 2 down / 2.0: 2 down), Ethernet (RJ45) und Headset-Anschluss
Höhenverstellung	Ja
Höhenverstellung (Bereich)	150 mm
Tilt (nach oben)	35 °
Tilt (nach unten)	5 °
Swivel (nach links)	30 °
Swivel (nach rechts)	30 °

Ton

Integrierte Lautsprecher	Ja
Anzahl integrierter Lautsprecher	2
Tonmodi	Maxx Audio

Allgemein

Netzspannung	220-240V
Leistungsaufnahme (typ.)	60 W
Leistungsaufnahme (Standby)	0,5 W
Leistungsaufnahme (ausgeschaltet)	0,3 W
Smart Energy Saving	Ja
Gewicht	10,2 kg
Gewicht (ohne Standfuß)	6,8 kg
Gewicht (inkl. Verpackung)	13,2 kg
Vesa Standard	100x100 mm
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	816.7 x 467.6 x 252.9 mm
Maße ohne Standfuß (Breite x Höhe x Tiefe)	816.7 x 364.4 x 83.6 mm
Maße Verpackung (Breite x Höhe x Tiefe)	988 x 571 x 212 mm
OSD-Sprachen	en / de / fr / es / it / sv / fi / pt / pl / ru / el / zh / ja

Zubehör

Lieferumfang	Netzkabel, HDMI-Kabel, DisplayPort-Kabel, USB-C-Kabel
--------------	---

Monitor**Artikelinformation**

EAN-Nummer

8806091855251

Software

Dual Controller / OnScreen Control