



Kraftvoll und produktiv. Besonders effizient.

Transformieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit fortschrittlichen Funktionen in einem kompakten Format. Anpassbare Konfigurationen – von der Druckgeschwindigkeit bis hin zu den Farbpanels – sorgen dafür, dass die Anforderungen dynamischer Arbeitsgruppen optimal erfüllt werden. Gleichzeitig wird Ihr Unternehmen vor zunehmenden Sicherheitsbedrohungen geschützt.



Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: http://www.hp.com/learn/ds



Anpassbare und skalierbare Lösungen¹

- Sichern Sie sich die Funktionalität, die Sie benötigen mit innovativen, maßgeschneiderten, flexiblen Konfigurationen. Optimieren Sie Ihr Gerät, um die Anforderungen Ihres Unternehmens zu erfüllen, ohne Ihr Budget zu überlasten.
- Entscheiden Sie sich für Speicheroptionen wie HDD- und SSD-Laufwerke, um die auf dem Gerät gespeicherten Daten und Dokumente zu verwalten.

Schnelle und reibungslose Digitalisierung

- Passen Sie Ihr Druckerlebnis mit den Cloud-verbundenen HP WorkPath Apps an. Greifen Sie auf personalisierte Inhalte zu und integrieren Sie papierbasierte und digitale Workflows.²
- Geben Sie Ihrem Team starke Werkzeuge für den Erfolg an die Hand mit der HP Open Extensibility Platform, die Hunderte von Lösungen von HP und Drittanbietern enthält, sowie der Unterstützung von Kartenlesern.
- Vereinfachen Sie das Farbmanagement mit HP Custom Color Manager. Stimmen Sie die Farbausgabe jeder Kombination von Dokument und Gerät durch Farbprofile aus der Cloud perfekt aufeinander ab. Sichern sie sich hochwertige Farbprofile ganz ohne kostspielige Systeme zur Farbabstimmung.³
- Die zielgerichtete Fixiertechnologie⁴ benötigt weniger Energie und trägt dazu bei, den Kühlbedarf zu reduzieren, was größere und schnellere Farbdruckaufträge ermöglicht.

Alles, was Sie von einem Bürodrucker erwarten


- Fortschrittliche Workflow-Lösungen machen diesen voll ausgestatteten A4-Drucker zur besten Wahl für alle Ihre Arbeitsgruppenanforderungen.
- Erledigen Sie alles mit schnellen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 52 S./Min.⁵
- Gewährleisten Sie Produktivität und halten Sie die Funktionen in Ihrer gesamten Flotte mit der Upgrade-fähigen HP FutureSmart Firmware auf dem neuesten Stand.⁶
- Behalten Sie Ihre Druckumgebung perfekt unter Kontrolle: HP Web Jetadmin⁷ ermöglicht eine einfache Druckerverwaltung und konsistente Druckergebnisse.

Immer bestens geschützt mit HP Wolf Security

- Da HP Sure Start immer im Hintergrund arbeitet, wird der Betriebscode (BIOS) beim Starten automatisch überprüft. Schäden werden selbsttätig behoben.
- HP Connection Inspector behält die Netzwerkverbindungen im Blick. Die ausgehenden Netzwerkverbindungen des Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen abzufangen und Malware zu stoppen. So bleiben Sie vernetzt ohne Opfer von Attacken zu werden.
- Memory ShieldTM und die erweiterte Angriffserkennung schützen den Speicher und andere Anwendungen. Common-Criteria-zertifiziert⁸ zur kontinuierlichen Überwachung von Speicheraktivitäten, zur Erkennung und Abwehr von Zero-Day-Angriffen in Echtzeit [bekannt/unbekannt] und zur Selbstheilung.
- Verringern Sie die Gefährdung mit Firmware für Whitelisting-Checks. Diese überprüft beim Start automatisch, ob geladener Code authentisch ist und digital von HP signiert wurde.

Produktübersicht

- 1. Automatischer beidseitiger Druck
- 2. HP eMMC-Speicher
- 3. Vordere Zugangsklappe zu den All-in-One-Tonerkartuschen
- 4. Ausgabefach für 500 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A4
- 5. 10,1 Zoll (25,6 cm) Farb-Touchscreen
- 6. Hardware-Integrationsfach (zum Anschluss von Zubehör und Drittanbieterlösungen)
- 7. Leicht zugänglicher USB-Anschluss
- 8. Einschaltknopf
- 9. Zugang zu Druckpfad über rechte Klappe
- 10. Mehrzweckfach 1 für 100 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A4
- 11. Papierzuführfach 2 für 550 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis A4
- 12. Steckplatz für Kabel-Sicherheitsschloss
- 13. SuperSpeed USB 3.0 Host Port
- 14. Hi-Speed USB 2.0 Hostanschluss
- 15. Gigabit-Ethernet-Anschluss
- 16. SuperSpeed USB 3.0-Geräteanschluss



Serie im Überblick



Modell	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn Drucker	
Produktnummer	6QN33A	
Funktionen	Drucken	
Geschwindigkeit	52 Seiten/Min.	
Bedienfeld	10,1 Zoll (25,6 cm) Farb-Touchscreen	
Empf. monatl. Druckvolumen	Bis zu 14.000 Seiten pro Monat	
Papierzuführungskapazität	650/3.850 (Std./max.)	
Ausgabekapazität (Standard)	500 Blatt	
Prozessor	Dual-Core-Prozessor 1,2 GHz	
Workpath-fähig	Ja (mit 4 GB-Upgrade)	
Erweiterbarkeit	HP FutureSmart 5, OXPd	

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	527F9A HP LaserJet Tonerauffangbehälter
	527G3A HP LaserJet 220V Enhanced Fuser Kit 527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt
	527/36A RP LaserJet Image Transfer Bett 527/36A RP LaserJet Image Transfer Bett
	527H2A HP Laser Jet Tray 2 Roller Kit
	527H3A HP Laser Jet MP Tray Roller Kit
	W2130A HP 213A Schwarz Öriginal Laser Jet Tonerkartusche ca. 3.500 Seiten W2130X HP 213X Schwarz Original Laser Jet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite ca. 9.000 Seiten
	W2130Y HP 213Y Schwarz Original LaserJet-Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite ca. 18.000 Seiten
	W2131A HP 213A Cyan Original LaserJet-Tonerkartusche ca. 3.000 Seiten
	W2131X HP 213X Cyan Original Laser Jet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite ca. 6.000 Seiten W2131Y HP 213Y Cyan Original Laser Jet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite ca. 12.000 Seiten
	W2132A HP 213A Gell Original LaserJet-Tonerkartusche ca. 30.00 Seiten
	W2132X HP 213X Gelb Original Laser Jet-Tonerkartusche mit hoher Reichweite ca. 6.000 Seiten
	W2132Y HP 213Y Gelb Original Laser Jet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite ca. 12.000 Seiten W2133A HP 213A Magenta Original Laser Jet-Tonerkartusche ca. 3.000 Seiten
	W2133X HP 213X Magenta Original LaserJet-Onerkartusche mit hoher Reichweite ca. 6.000 Seiten
	W2133Y HP 213Y Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit sehr hoher Reichweite ca. 12.000 Seiten
	W2140Z HP 214Z Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite ca. 31.000 Seiten
	W2141Z HP 214Z Cyan Original Laser Jet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite ca. 26.000 Seiten W2142Z HP 214Z Gelb Original Laser Jet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite ca. 26.000 Seiten
	W21432 HP 2142 Magenta Original LaserJet Tonerkartusche mit superhoher Reichweite u. 2000 Seiten
Zubehör	1MBJOA HP 4GB DDR3Lx64 204-polig 933MHz DIMM
	1MBJ1A HP 4 GB DDR3Lx64 204-polig 933 MHz DIMM TAA
	2NR12A HP Gehäuse für externe Festplatte
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör
	478C2A HP Sprachassistent zum Drucken
	4QL32A HP Legic Secure USB Reader
	4XN67A Internal USB Expansion Kit
	616G9A HP LaserJet A5 HCI Guide Kit
	616H0A HP LaserJet Statement HCI Guide Kit
	65A28A HP Color Laser Jet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
	65A29A HP Color Laser Jet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
	65A30A HP Color Laser Jet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray
	65A31A HP Color Laser Jet Comet Red 550 sheet Paper Tray
	65A32A HP Color Laser Jet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
	65A33A HP Color Laser let Constellation Yellow 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A34A HP Color LaserJet Cosmic Green 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A35A HP Color LaserJet Cosmic Green 2 100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A36A HP Color LaserJet Comet Red 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A37A HP Color LaserJet Lunar Gray 2100 sheet High Capacity Paper Tray/Stand
	65A38A HP Color LaserJet Gelb Lagerungsständer
	65A39A HP Color Laser Jet Cosmic Green Lagerungsständer
	65A40A HP Color Laser Jet Aurora Purple Lagerungsständer
	65A41A HP Color Laser Jet Comet Red Lagerungsständer
	65A42A HP Color Laser Jet Lunar Gray Lagerungsständer
	6QN54A HP Color LaserJet Stand
	6QN55A HP Color LaserJet Lagerungsständer
	6QN57A HP Color LaserJet 550-sheet Media Tray
	6QN58A HP Color LaserJet 2100 HCI Feeder and Stand
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	9EQ11A HP 500GB CCC, FIPS Hard Disk Drive
	X3D03A HP USB Universelles Kartenlesegerät
	Y7C05A HP HIP2 Keystroke Reader
Service und Unterstützung	U45RJE HP 3 Jahre Service bis zum nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Ent 670x
g	U4SRKE HP 4 Jahre Service bis zum nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Ent 670x
	U4SRLE HP 5 Jahre Service bis zum nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Ent 670x U4SRVE HP 3 Jahre Service nur auf Teile mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJetEnt670x
	U45KVE-HP 3 Jahre Service nur auf Teile mit Einbenatung derekter Medien für Color LaserJettentko /UX U45KWE-HP 4 Jahre Service nur auf Teile mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJettentko /UX
	U45RXE HP 5 Jahre Service nur auf Teile mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJetEnt670x
	U45RYPE HP 1 Jahr Service nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color Laser Jet Ent 670x
	U45RXE HP 5 Jahre Service nur auf Teile mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJetEnt670x

Technische Daten

	Lunga I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
Modell Produktnummer	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn Drucker	
	6QN33A	
Funktionen	Drucken	
Bedienfeld	10,9 cm (4,3 Zoll) Touchscreen mit Farbgrafik	
Drucken Drucktechnologie	Laser	
Drucktechhologie	Schwarz (A4, normal): Bis zu 52 Seiten/Min. Farbe (A4, normal): Bis zu 52 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 52 Bilder/Min. Farbe (A4,	
Geschwindigkeit ⁵	beidseitiger Druck): Bis zu 52 Bilder/Min.	
Ausgabe der ersten Seite ⁷	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 6,5 Sek. Farbe (A4, betriebsbereit): In nur 7,4 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): In nur 8,9 Sek. Farbe (A4, Ruhemodus): In nur 9,3 Sek.	
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi Farbe (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 3600, Enhanced (600x600 dpi), Fine Lines (1200x1200 dpi), Quickview (300x300 dpi), Pantone-kalibriert	
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 100.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 2000 bis 14.000	
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, Instant-On-Technologie, HP Auto-On/Auto-Off-Technologie, Easy Access USB, zweiseitiger Druck, Einbauschacht für Erweiterungsmodule, intuitives 4,3-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld (10,9 cm), Drucken mehrerer Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortierung, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, Druckvorschau	
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6; HP PCL 5c; HP Postscript Level 3 Emulation, systemeigener PDF-Druck (Version 1.7), URF (AirPrint)	
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne in HP PLC skalierbare TrueType-Schriftarten, 92 interne, skalierbare Schriftarten bei HP Postscript Level 3 Emulation (Euro-Symbol enthalten); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-Schriftarten (Calibri, Cambria); zusätzliche Schriftarten über Flashspeicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriftarten und IPDS-Emulation sind unter http://www.hp.com/go/laserjetfonts verfügbar	
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 4,3 mm, Unten: 4,3 mm, Links: 4,3 mm, Rechts: 4,3 mm; Maximaler Druckbereich: 207,4 x 1191,4 mm	
Beidseitiger Druck	Automatisch	
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz	
Konnektivität		
Standard	1 SuperSpeed USB 3.0 (Gerät); 1 SuperSpeed USB 3.0 (Host); 1 Hi-Speed USB 2.0 (Host); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule der 2. Generation (HIP2)	
Optional	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A; HP Jetdirect LAN-Zubehör 8FP31A	
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint; Apple AirPrint™; NFC Touch-to-Print (optional); Mopria™-zertifiziert	
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; Google Cloud Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, FTP-FW Download, Syslog; Sicherheit: SNMPv3, SSL-Zertifikatsverwaltung, Firewall, ACL, 802.1x	
Netzwerkfunktionen	Ja, über HP Jetdirect Ethernet Embedded Print Server (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11a/b/g/n Wireless-Netzwerk (optional).	
Festplatte	Standard, 16 GB eMMC; Optional, 32 GB eMMC; Optional, mindestens 500 GB HDD; Optional, 256 GB SSD	
Speicher	Standard: 2 GB; Maximal: 6 GB	
Druckmedienverarbeitung		
Anzahl Papierfächer	Standard: 2 ;Maximal: Bis zu 6	
Medientypen	Papier (normal, leicht, Hartpost, Recycling, mittelschwer, schwer, mittelschwer glänzend, schwer glänzend, extraschwer, extraschwer glänzend, Karten, Karten glänzend), farbige Transparentfolien, Etiketten, Briefkopfpapier, Briefumschläge, Vordrucke, gelochtes, farbiges, raues Papier, Folie opak, benutzerdefiniert	
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 64 x 127 bis 216 x 1200 mm; Fach 2, optionale 1x550-sheet-Papierzuführungen: 101 x 148 bis 216 x 356 mm; 2 optionale 100 Blatt-Papierzuführungen für hohe Kapazität: Benutzerdefinierte Formate werden in diesem Fach nicht unterstützt (metrisch): Fach 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, Postkarten (JIS Single und Double), Briefumschläge (DL, C5, B5, C6); Fach 2, optionale 1x550-sheet-Papierzuführungen: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS); optionale 2.100-Blatt-Papierzuführung mit hoher Kapazität: A4; A5 (mit optionalem Zubehör)	
Druckmedienverarbeitung	Fach 1: Papier: 100 Blatt mit 75 g/m²; Briefumschläge: 10 Maximal: Bis zu 3850 Blatt	
Mediengewichte	Der Wert wird in Fach 1 bestätigt: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 120 bis 220 g/m² (Hochglanzpapier); Fach 2: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 120 bis 220 g/m² (Hochglanzpapier); Optionales 550-Blatt-Zuführfach: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier), 120 bis 220 g/m² (Hochglanzpapier); Optionale 2.100-Blatt-Papierzufuhr mit hoher Kapazität: 60 bis 220 g/m² (Normalpapier)	
Papierzuführungskapazität	Standardpapierzuführung: 100-Blatt-Mehrzweckzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung 2 Standardausgabe: 500-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionale 1x550-sheet-Papierzuführung, optionaler Ständer mit Aufbewahrungseinheit, optionaler Rollenständer, optionale 2100-Blatt-Papierzuführung mit Ständer	
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 500 Blatt Maximal: Bis zu 500 Blatt	
Kompatible Betriebssysteme	Windows 11; Windows 10; Windows Server; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Citrix; Chrome OS; UNIX; Novell; SAP	
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell; SAP	
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung; oder USB-Schnittstelle; Internetbrowser. Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter microsoft.com; Mac: 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung; oder USB-Schnittstelle; Internetbrowser. Weitere Hardwarevoraussetzungen des Betriebssystems unter apple.com;	
Mitgelieferte Software	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter http://hp.com, http://123.hp.com verfügbar	
	Identitätsmanagement: Kerberos-Authentifizierung; LDAP-Authentifizierung; 1000 Benutzer-PIN-Codes; optionale erweiterte Authentifizierungslösungen von HP und Drittanbietern (z. B.; Ausweisleser); Netzwerk: IPsec/Firewall mit Zertifikat; Pre-Shared-Key; und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützt WJA-10-IPsec-Konfigurations Plug-in; 802.1x-Authentifizierung (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Zertifikate; Zugriffskontrollliste; Daten: Speicherverschlüsselung; Verschlüsselte PDF und E-Mail (nutzt FIPS-140-validierte kryptographische Bibliotheken von Microsoft); Secure Erase; SSL/TLS (HTTPS); Verschlüsselte Anmeldedaten; Gerät: Sicherheitsslösungen; Hardwarebasiertes Memory ShieldTM mit Control Flow Integrity (CFI) Überwachung im Gerät für Angriffe; Sicherer Systemstart mit SureStart – BIOS-Integritätsprüfung mit Selbstheilungsfunktion; Whitelisting – lädt nur bekannten fehlerfreien Code (DLLs, EXE-Dateien usw.); Sicherheitssmanagement: Kompatibel mit Syslog-Nachrichten zur Gerätesicherheit, die in Arcsight und Splunk SIEMs verarbeitet und aufgerufen werden können	
Sicherheitsmanagement	Sicherheitsschlossvorrichtung; Deaktivierung von USB-Anschlüssen; Einbauschacht für Sicherheitslösungen; Hardwarebasiertes Memory ShieldTM mit Control Flow Integrity (CFI) Überwachung im Gerät für Angriffe; Sicherer Systemstart mit SureStart – BIOS-Integritätsprüfung mit Selbstheilungsfunktion; Whitelisting – lädt nur bekannten fehlerfreien Code (DLLs, EXE-Dateien usw.); Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit Syslog-Nachrichten zur Gerätesicherheit, die in Arcsight und Splunk	
Sicherheitsmanagement Druckerverwaltung	Sicherheitsschlossvorrichtung; Deaktivierung von USB-Anschlüssen; Einbauschacht für Sicherheitslösungen; Hardwarebasiertes Memory ShieldTM mit Control Flow Integrity (CFI) Überwachung im Gerät für Angriffe; Sicherer Systemstart mit SureStart – BIOS-Integritätsprüfung mit Selbstheilungsfunktion; Whitelisting – lädt nur bekannten fehlerfreien Code (DLLs, EXE-Dateien usw.); Sicherheitsmanagement: Kompatibel mit Syslog-Nachrichten zur Gerätesicherheit, die in Arcsight und Splunk	

Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn Drucker	
Produktnummer	6QN33A	
Abmessungen und Gewicht		
Druckerabmessungen (B x T x H) ⁸	Minimal 500 x 460 x 415 mm; Maximal: 860 x 770 x 470 mm	
Paketabmessungen (B x T x H)	498 x 598 x 652 mm	
Druckergewicht	31.14 kg	
Paketgewicht	34.3 kg	
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % RF	
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 40 °C	
Geräuschpegel	Schallleistungspegel: 6,6 B(A) Schallldruckpegel: 54 dB(A)	
Stromversorgung	Voraussetzungen: Eingangsspannung: 100 bis 127 V Nennspannung (+/-10 %), 50–60 Hz Nennfrequenz (+/-3 Hz), 12 A; Eingangsspannung: 220 bis 240 V nominal (+/-10 %), 50 bis 60 Hz nominal (+/-3 Hz), 6 A; Energieverbrauch: 708 Watt (beim Drucken/Kopieren), 47,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 1,23 Watt (Ruhemodus), 0,08 Watt (Auto Off/Manual On), 0,08 Watt (Manual Off); Typischer Stromverbrauch (TEC): 0,699 kWh/Woche (Energy Star 3.0) 0,679 kWh/Woche (Blauer Engel); Netzteiltyp: Integriertes 110-V- oder 220-V-Netzteil (kein Spannungswechsler, Netzteil abhängig von Bestellnummer mit Optionscode-Kennung)	
Technologie mit Energieersparnis	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie; Ruhemodus mit niedrigem Energiebedarf; Energiesparmodus	
Prüfzeichen	UL/cUL (USA/Kanada); RCM (Australien); TÜV und GS-Zeichen (Deutschland); Department of Industrial Standards of Cambodia; Bureau of Standards, Metrology and Inspection Ministry of Economic Affairs – BSMI (Taiwan); Certificate of China Compulsory Product Certification – CCC (China); Bureau of Indian Standards – BIS-Registrierung (Indien); PSB (Singapur); Osteuropäische landesspezifische Zertifizierungen; CE-Zeichen; Weitere Sicherheits- und EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV): CISPR 22:2008 (international) – Klasse A; (ISPR 32:2015 (international) – Klasse A; /EN 55032:2015+A11:2020 (EU) – Klasse A; (ISPR 35:2016 (international); EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Teil 15 Klasse A; ICES-003, Ausgabe 7 Klasse A. Weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. CECP; IT ECO-Erklärung; Blauer Engel; EPEAT® Gold-registriert; SEPA; KOECO Entspricht dem Blauen Engel³ Ja, Blauer Engel DE-UZ 219 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör	
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	5 % recycelter Haushaltskunststoff; EPEAT®-registriert; ENERGY STAR®-zertifiziert	
Herkunftsland	Hergestellt in Japan	
Lieferumfang ¹	6QN33A HP Color LaserJet Enterprise 6700dn Drucker; HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7000 Seiten Reichweite), HP Cyan, Magenta und Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen (jeweils c. 6000 Seiten Reichweite) (Tonerkartuschen installiert); Dokumentation (Leitfaden für Hardwareinstallation); Netzkabel	
Garantie	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Weitere Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region finden Sie unter http://hp.com/support.	

Fußnoten

- $^{1}\,\text{Wenden Sie sich an Ihren HP oder Partner-Ansprechpartner,}\,\text{um mehr \"{u}ber Configure-to-Order-Optionen zu erfahren.}$
- ² Möglicherweise sind nicht alle MFPs mit den Workpath Apps kompatibel. Zur Aktivierung von HP Workpath ist für manche Geräte möglicherweise optionales Zubehör oder ein Upgrade der Firmware notwendig. Möglicherweise sind nicht alle Apps an allen Standorten verfügbar. Ggf. ist ein Abonnement erforderlich. Personalisierte Inhalte und Integrationsfunktionen sind nur für unterstützte HP Workpath Apps verfügbar.
- $^3\,\text{N\"{a}here\,Informationen\,zum\,Custom\,Color\,Manager\,erhalten\,Sie\,bei\,Ihrem\,HP-Vertreter\,oder\,Partnervertreter.}$
- ⁴ Die zielgerichtete Fixiertechnologie gehört bei den Paketen der 6000/X600er-Serie zur Standardausstattung und wird bei der 5000/X500er-Serie als optionale Servicekomponente angeboten.
- ⁵ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen unter http://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
- ⁶ Einige der durch zukünftige HP FutureSmart-Firmware-Upgrades aktivierten Funktionen sind auf älteren Geräten möglicherweise nicht verfügbar, wenn z. B. die physischen Produkteigenschaften des Geräts diese Funktionen nicht unterstützen.
- ⁵ HP Web Jetadmin kann ohne Zusatzkosten hier heruntergeladen werden: https://www.hp.com/go/wja.
- ⁸ Die Zertifizierung durch Dritte basiert auf den Anforderungen der Common Criteria Information Technology Security Evaluation gemäß ISO/IEC 15408-Norm (Stand: Mai 2019–2024). Die Zertifizierung gilt für HP Managed und Enterprise Geräte, auf denen HP FutureSmart Firmware Version 4.5.1 und neuer ausgeführt wird. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report HP Intrusion Detection.pdf.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ Informationen zur Reichweite der mit Ihrem Drucker ausgelieferten Tonerkartusche(n) finden Sie unter https://www.hp.com/go/toneryield. Die Reichweite wurde gemäß ISO/IEC 19798 bei kontinuierlichem Drucken ermittelt. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und aufgrund anderer Faktoren deutlich abweichen.
- ² Der Wert des typischen Stromverbrauchs (TEC) steht für die in kW/h gemessene Menge an Strom, die ein Produkt typischerweise innerhalb einer Woche verbraucht.
- ³ Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Ansonsten wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf der Messung von 115 V Geräten und der Blauer Engel-Wert auf der Messung von 230 V Geräten.
- Wert basiert in der Regel auf der Messung von 115 V Geräten und der Blauer Engel-Wert auf der Messung von 230 V Geräten.

 ⁴ Die Angaben zur Reichweite basieren auf ISO/IEC 19798 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und aufgrund anderer Faktoren deutlich abweichen. Weitere Informationen unter https://www.hp.com/go/toneryield
- ⁵ Gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von der Systemkonfiguration, der Softwareanwendung, dem Treiber und der Komplexität der Dokumente ab.
- ⁶ Gemessen mit dem Feature Performance Test nach ISO/IEC 24734, ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Ausführliche Informationen erhalten Sie unter https://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.

 ⁷ Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter https://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments ab.
- 7 Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter https://www.hp.com/go/printerclaims. Die genaue Geschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des Dokuments a ⁸ Die maximalen Abmessungen bedeuten, dass Türen, Papierfächer und die automatische Dokumentenzuführung (falls erforderlich) vollständig geöffnet sind.

