

# iiyama ProLite LH4364UHS-B1AG - 109 cm (43") Diagonalklasse (108 cm (42.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarze Blende mit mattem Finish

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH4364UHS-B1AG
EAN/UPC	4948570125302



## Beschreibung

Der iiyama ProLite LH4364UHS-B1AG wurde für den gewerblichen Einsatz entwickelt und verfügt über einen 43-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einer Auflösung von 3840 x 2160, der 4K-UHD-Klarheit bietet. Dieser Bildschirm wurde für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb entwickelt und verfügt über eine Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> sowie ein Kontrastverhältnis von 4000:1, wodurch lebendige Bilder unter verschiedenen Lichtverhältnissen gewährleistet sind. Er unterstützt einen weiten Betrachtungswinkel von bis zu 178° und eignet sich somit für Digital Signage im Hoch- und Querformat. Der integrierte ARM Cortex-A73 Quad-Core-Prozessor und 4 GB RAM ermöglichen eine flüssige Wiedergabe digitaler Videos und das Streaming von Internetvideos. Der integrierte Mediaplayer ermöglicht die Verwaltung von Inhalten über zwei USB-Anschlüsse, während umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB-C, LAN und Wi-Fi die Integration in verschiedene audiovisuelle Setups ermöglichen. Das lüfterlose Design erhöht die Zuverlässigkeit und minimiert die Geräusentwicklung, sodass es für jede Umgebung geeignet ist.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite LH4364UHS-B1AG 109 cm (43") Klasse (108 cm (42.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
PC-Schnittstelle	USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Aufkleber für Schraubenlöcher, wall mount bracket, Schrauben, screw anchors
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	98 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	97.1 cm x 7 cm x 56 cm
Gewicht	8 kg

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	98 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	98 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	109 cm (43")
Diagonale Größe	108 cm (42.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
Betriebssystem	Android OS 14
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	USB-C
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus
Design	Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design, Metallrahmen
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	97.1 cm

Tiefe	7 cm
Höhe	56 cm
Gewicht	8 kg
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
<b>Bildschirm</b>	
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.245 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Russisch, Japanisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Slowenisch, Finnisch, Dänisch
Profi-Funktionen	Media Player
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	iiSignage <sup>2</sup> , Betriebszeit 24/7, Signal Failover, MTBF 50.000 Stunden, Frame Rate Control (FRC), 10-bit (8-bit + FRC), Anti-Nachwirkeffekt
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core - 4 GB - 32 GB - Mali G52 MC1
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Verbinden & Teilen	EShare
<b>Verbindungen</b>	
Anschlussyp	USB-C mit DisplayPort 1.4, 15W Power Delivery 2 x HDMI-Eingang RS-232C-Eingang LAN Infrarot-Eingang Audio-Ausgabe IR Loop Through 2 x USB 2.0
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Aufkleber für Schraubenlöcher, wall mount bracket, Schrauben, screw anchors
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, RoHS 2.0, PFOS-free, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.0
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	107.5 cm
Tiefe (Versand)	14.4 cm
Höhe (Versand)	65.2 cm
Gewicht (Versand)	11.5 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.