

Ricoh ScanSnap iX2400, 216 x 316 mm, 600 x 600 DPI, 45 Seiten pro Minute, ADF- Scanner, Weiß, Dual CIS

Mühelese - elegante Effizienz.

Gruppe	Scanner
Hersteller	Ricoh
Hersteller Art. Nr.	PA03870-B101



Beschreibung

Der iX2400 bietet das bislang einfachste ScanSnap-Erlebnis..

Mit sofortigem, intuitivem One-Touch-Scannen, schneller Digitalisierung (die Ihnen Zeit und Aufwand spart) und marktführender Zuverlässigkeit bietet der iX2400 ein einfaches Nutzungserlebnis, mit dem Sie Ihre Dokumente mühelos und sofort in die digitalen Dateien umwandeln können, die Sie benötigen. Dank Ein-Knopf-Bedienung und Quick-Menü können Sie direkt in Ihre bevorzugten Anwendungen scannen. Mit einer beeindruckenden Scangeschwindigkeit von 45 Seiten pro Minute und einer Einzugskapazität von 100 Blatt ist der iX2400 bestens ausgestattet..

Hauptmerkmale

	Allgemein
Maximale Scan-Abmessung	216 x 316 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	45 Seiten pro Minute
Scanner-Typ	ADF-Scanner
Produktfarbe	Weiß
Sensor-Typ	Dual CIS
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	100 Blätter
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Unterstützte Scan-Medientypen	Business Card, Post Card(JPN)
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6

Ausführliche Details

	Scannen
Maximale Scan-Abmessung	216 x 316 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Farbscannen	Ja
Duplex-Scan	Ja

ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	45 Seiten pro Minute
Design	
Scanner-Typ	ADF-Scanner
Eingebautes Display	Nein
Produktfarbe	Weiß
Papierhandhabung	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Unterstützte Scan-Medientypen	Business Card, Post Card(JPN)
Mehrzweckfach - Medienerkennung	Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO-B-Formate	B4, B5, B6
US Briefgröße	Ja
Legal	Ja
Mediengewichte für das Papierfach	40 - 209 g/m ²
Anschlüsse und Schnittstellen	
USB Anschluss	Ja
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker	USB Type-A, USB Type-C
Energie	
Netzteiltyp	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	13 W
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Schlafmodus	Ja
Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	1 W
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80 %
Leistungen	
Sensor-Typ	Dual CIS
Eingangskapazität	
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	100 Blätter
Verpackungsdaten	

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen	
Breite	292 mm
Tiefe	161 mm
Höhe	159 mm
Gewicht	3,2 kg
Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Sonstige Funktionen	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS