

Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD25TB5 - Dockingstation

Thunderbolt 5 - HDMI - 2 x DP - USB-C - 2 x Thunderbolt 5 - 1GbE - 2.5GbE - 330 Watt - BTO - mit 3 Jahre grundlegender Hardware-Service mit Austausch nach Remote-Diagnose - Disti SNS

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-WD25TB5
EAN/UPC	5397321029076



Beschreibung

Das Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD25TB5 bietet eine effiziente und vielseitige Docking-Lösung für moderne Computeranforderungen. Dieses Gerät ist mit einer robusten Thunderbolt 5-Schnittstelle ausgestattet, die eine schnelle Datenübertragung und Videoausgabe auf mehreren Bildschirmen ermöglicht. Mit einer maximalen Auflösung von 8K und Unterstützung für Dreifach-Bildschirmkonfigurationen können Benutzer atemberaubende Bilder erleben und gleichzeitig produktiv bleiben. Das Dock bietet verschiedene Anschlussmöglichkeiten, darunter USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 2.1, HDMI und Gigabit-Ethernet, und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten. Es unterstützt außerdem eine Stromversorgung von bis zu 330 Watt und eignet sich somit sowohl für Dell- als auch für Nicht-Dell-Systeme. Funktionen wie Wake-on-LAN und MAC-Adress-Pass-Through verbessern die Netzwerkverwaltungsfunktionen und machen dieses Dock zu einer zuverlässigen Wahl für Profis, die Effizienz und Leistung suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD25TB5 - Dockingstation - Thunderbolt 5 - HDMI, 2 x DP, USB-C, 2 x Thunderbolt 5 - 1GbE, 2.5GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	Thunderbolt 5
Videoschnittstellen	HDMI, 2 x DP, USB-C, 2 x Thunderbolt 5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.5 cm x 9 cm x 3.53 cm
Gewicht	621 g
Netzwerk	Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) 330 Watt Gestellte Leistung (19.5 V)
Preistyp	BTO
Services im Bundle	3 Jahre grundlegender Hardware-Service mit Austausch nach Remote-Diagnose - Disti SNS

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation
Breite	20.5 cm

Tiefe	9 cm
Höhe	3.53 cm
Gewicht	621 g
	Video
Details zur max. Auflösung	4K - 120 Hz (Quad-Display) 5K - 120 Hz (Dual-Display) 6K - 60 Hz (Dual-Display) 8K - 60 Hz (Einzelanzeige) 2560 x 1440 - 60 Hz (Quad-Display) 3440 x 1440 - 60 Hz (Dreifach-Display) 4K - 240 Hz (Einzelanzeige)
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort (2.1) 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB-C 3.2 Gen 2 / DisplayPort 2.1 - 24 pin USB-C 2 x Thunderbolt 5 4 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - 2.5G Gigabit Ethernet - RJ-45 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt 5 Kabel - integriert - 0.83 m
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), 3 LED-Anzeigen, MAC Adresse Durchsatz, Kernel Direct Memory Access (DMA) Schutz, 300 W Spannungsversorgung für Dell-Systeme, 240 W Spannungsversorgung für Nicht-Dell-Systeme
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Edel Wedge-Sicherheitsschlitz / Kensington-Sicherheitsschlitz
Kennzeichnung	DisplayPort 2.1, Thunderbolt 5
Preistyp	BTO
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	330 Watt
Geleistete Netzspannung	19.5 V
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Red Hat Enterprise Linux, Google Chrome OS, Windows 10, Windows 11, Ubuntu 24.04
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre grundlegender Hardware-Service mit Austausch nach Remote-Diagnose - Disti SNS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.