

10-in-1 USB-C auf Dual DisplayPort Multiport Adapter, 100W Power Delivery, 2x4K 60Hz, 5-Port 5Gbps Hub, GbE Mini Dock für Dell, Hp, Lenovo

Produkt-ID: 189B-USBC-MULTIPORT



Ermöglicht Dual-4K-Displays, schnelle Geräteverbindungen, Stromversorgung und Netzwerkzugang über eine einzige USB-C-Dockingstation - für produktives Arbeiten an jedem Ort.

Betreiben Sie zwei 4K-Displays mit 60 Hz über DisplayPort unter Windows, Linux und ChromeOS und erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche deutlich. Ideal für Hot-Desks und Remote-Arbeitsplätze, die sofort einsatzbereite Multi-Monitor-Lösungen benötigen.

Verbinden Sie moderne und ältere Hochgeschwindigkeitsgeräte über 3x USB-C und 2x USB-A (5 Gbit/s). Ein dedizierter USB-A 2.0 Anschluss eignet sich für Tastatur- und Maus-Dongles oder andere wichtige Peripheriegeräte. Reduziert zusätzliche Hubs und hält wichtige Anschlüsse für Speicher, Capture-Geräte oder mobile Tools frei.

Bietet 100W Power Delivery Passthrough sowie Gigabit-Ethernet für stabile, kabelgebundene Verbindungen - ob im Büro, zu Hause oder unterwegs. Vereinheitlichen Sie Ihre IT-Ausstattung mit einem konsistenten Display-, USB- und Netzwerk-Setup für einfachere Rollouts und Support.

Das Gehäuse besteht zu 85% aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff (PCR). Die Verpackung ist FSC Mix-zertifiziert und stammt aus verantwortungsvollen Quellen. Unterstützt nachhaltige IT-Strategien, ohne Kompromisse bei Leistung und Langlebigkeit einzugehen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität





Anwendungen

- Schnelle Verbindung von Laptops zu DisplayPort-Displays, kabelgebundenen Netzwerken und USB-Geräten - ideal für Konferenzräume und Shared Desk, ohne mehrere Adapter
- Kompakte Multi-Monitor-Workstation mit USB-C - verbindet Displays, Tastatur, Maus und schnelle USB-Geräte

Merkmale

- Plug And Play Dual 4K Produktivität: Zwei DisplayPort Ausgänge erweitern Bildschirmfläche für zwei Displays; kompatibel mit Windows, Linux, ChromeOS; unterstützt strukturierte Multi Monitor Nutzung an Shared Desks sowie im Remote Arbeitsumfeld
- Mehr Geräte Ohne Zusatzlicher Hubs: Drei USB-C 5Gbps und zwei USB-A 5Gbps Ports verbinden moderne sowie ältere Geräte; zusätzlicher USB-A 2.0 Anschluss unterstützt Tastatur und Maus Dongles ohne andere Ports zu belegen
- Zuverlässiger Desktop Überall: 100W Power Delivery Passthrough lädt Laptop während Nutzung; Gigabit Ethernet bietet stabile kabelgebundene Verbindung; ermöglicht konsistente Arbeitsplatzumgebung zuhause im Büro oder unterwegs
- Standardisierte Hybrid Setups: Multi Display Unterstützung, USB Geschwindigkeit und kabelgebundene Verbindung bieten einheitliche Nutzung im Büro, zuhause und unterwegs; reduziert Arbeitsplatz Unordnung und vereinfacht IT Bereitstellung und Support
- IT Profis Wahl: Getestet in Laborumgebungen mit zahlreichen Monitoren und Laptop Modellen; unterstützt plattformübergreifende Funktion und zuverlässige Integration; geeignet für konsistente Nutzung in professionellen IT Umgebungen

Allgemein

UPC	065030917100
Warranty	3 Years

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Nicht alle USB-C Anschlüsse unterstützen alle Funktionen des USB Typ-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Anschluss Ihres Hosts USB Power Delivery und den DP-Alt-Modus unterstützt.
---------	---

Wenn der USB-C Host USB Power Delivery nicht unterstützt, wird der PD Power Port den USB-C Host nicht mit Strom versorgen.

Um die UHD Auflösung zu erreichen, wird ein 4K-fähiger Bildschirm benötigt (4K ist auch als 4K x 2K bekannt).

USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s) ist auch als USB 3.1 Gen 1 (5Gbit/s) und USB 3.0 (5Gbit/s) bekannt.

Ihr Laptop hat möglicherweise spezielle Anforderungen für das Aufladen. Wenn Ihr Laptop etwa genau 60 W Strom benötigt und ein Adapter einen Teil dieser 60 W verbraucht, erkennt Ihr Laptop möglicherweise nicht, dass er genug Strom erhält. Weitere Informationen zu USB Power Delivery erhalten Sie vom Hersteller Ihrer Hardware.

System- und Kabelanforderungen

Ein Host-Gerät mit einem verfügbaren USB-C Anschluss (um die volle Funktionalität des Adapters zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss des Host-Geräts den USB Power Delivery und DP alt Modus unterstützen).

Optional: USB-C Netzadapter (z. B. der USB-C Netzadapter Ihres Laptops)

Strom

Stromquelle	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Stromversorgung (Power Delivery)	100W
Output Voltage	5 DC
Steckertyp	USB Type-C (24 pin) USB Power Delivery Only
Power Consumption	15W

Physische Eigenschaften & Umgebung

Farbe	Space Gray
Material	Plastic
Cable Length	12.0 in [304.8 mm]
Product Length	5.9 in [150 mm]

Product Width	2.2 in [55 mm]
Product Height	0.6 in [16.5 mm]
Weight of Product	4.7 oz [132 g]
Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 85% RH (nicht kondensierend)

Leistung

Type and Rate	USB 5Gbps
UASP-Unterstützung	Ja
Vollduplex-Unterstützung	Ja
PXE	Ja
Wake-on-LAN (WOL)	Ja
MTBF	103.855 Stunden
Maximale digitale Auflösungen	4K 60Hz

Hardware

4K Support	Ja
Displays Supported	2
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Bustyp	USB-C
Unterstützte Bildschirme	2
Industriestandards	DisplayPort 1.2
	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	USB Power Delivery Spezifikation Rev. 3.0

Chipset-ID	Synaptics - VMM5220
	VIA - VL103
	VIA - VL817S
	Realtek - RTL8153E

Verpackung & Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten	1 - Multiport-Adapter
	1 - Produktdokumentation
Package Width	4.6 in [117 mm]
Package Depth	7.6 in [193 mm]
Package Height	1.0 in [24.3 mm]
Shipping (Package) Weight	6.7 oz [190 g]

Steckverbinder

Hostanschluss 1 (Anzahl)	1
Hostanschluss 1	USB-C (5Gbps, 4.5W)
Anschluss 1 (Anzahl)	2
Anschluss 1	USB-A (5Gbps, 4.5W)
Anschluss 2 (Anzahl)	3
Anschluss 2	USB-C (5Gbps, 4.5W)
Anschluss 3 (Anzahl)	1
Anschluss 3	USB-C (100W PD Only)
Anschluss 4 (Anzahl)	1
Anschluss 4	USB-A (480Mbps, 2.5W)
Anschluss 5 (Anzahl)	2

Anschluss 5

DisplayPort

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.