

UL-gelistete ausziehbare TV-Wandhalterung für Bildschirme bis 105 Zoll und 80kg, einfacher rückseitiger Zugriff, seitlich verstellbar, bis zu VESA 1000x600

Produkt-ID: 10ULE-TV-WALL-MOUNT



Montieren Sie Ihren Fernseher wahlweise mit ausziehbarem Wandabstand oder flachem, wandnahem Profil - inklusive flexibel einstellbarer Betrachtungswinkel. UL-zertifiziert für zusätzliche Sicherheit bei gewerblichen und öffentlichen Installationen.

Geeignet für Fernseher bis zu 105 Zoll und 80 kg Traglast - ideal für Besprechungsräume, Klassenzimmer oder Digital-Signage-Anwendungen, bei denen eine stabile und belastbare Wandhalterung erforderlich ist.

Diese TV-Wandhalterung wurde von UL Solutions nach UL 2442 geprüft und zertifiziert. Sie erfüllt einen 4-fachen Sicherheitsfaktor bezogen auf die angegebene Tragfähigkeit und bietet damit hohe Sicherheit für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen.

Mit einem Wandabstand von nur 5,3 cm bleibt der Fernseher besonders flach an der Wand. Bei Bedarf lässt sich die Halterung auf bis zu 17,2 cm ausziehen - für mehr Bewegungsfreiheit bei Installation, Wartung und Kabelmanagement.

Dank seitlich verschiebbarer Montageplatte kann das Display präzise ausgerichtet und zentriert werden - geeignet für Trockenbauwände, Beton- oder Ziegelwände. Die VESA-Kompatibilität von 200 x 200 bis 1000 x 600 mm ermöglicht eine einheitliche Installation mit einer Vielzahl gängiger TV-Modelle.

Für eine optimale Sicht lässt sich der Bildschirm von +10° bis -15° neigen sowie von +10° bis -10° schwenken. So verbessern Sie die Sichtbarkeit im gesamten Raum.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **Sichere Montage Für Große Displays:** UL gelistete TV Wandhalterung für 105 Zoll Displays mit 80kg Tragkraft; stabile Stahlkonstruktion erhöht Sicherheit bei hoher Last; geeignet für Meetingräume, Schulungsbereiche und Digital Signage Installationen
- **Zertifizierte Sicherheit:** Von UL Solutions nach UL 2442 geprüft und mit vierfachem Gewichtungsfaktor über Nennlast getestet; erhöht strukturelle Stabilität bei hoher Belastung; geeignet für gewerbliche Installationen und öffentliche Bereiche
- **Flexibler Wandabstand:** Ausziehbare Arme bis 17,2cm bieten Platz für rückseitigen Zugriff; erleichtert Wartung und Service ohne Demontage; eingefahren nur 5,3cm Abstand für flache, saubere Wandmontage in Konferenzräumen oder Empfangsbereichen
- **Seitliche Ausrichtung Und VESA Kompatibilität:** Seitlich verschiebbares Design bietet zentrierte Positionierung auf Trockenbauwand, Beton oder Ziegel; VESA 200x200 bis 1000x600 unterstützt viele Displaygrößen; für Büro, Schule oder Konferenzraum
- **Neig und Schwenkfunktion:** Verstellbare TV Halterung mit Neigung von 10 Grad bis minus 15 Grad sowie Schwenkbereich von 10 Grad bis minus 10 Grad; präzise Ausrichtung für bessere Sicht im Raum; geeignet für Besprechungszonen und Schulungsräume

Hardware

Garantiebestimmungen	5 Years
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Wandmontage
Minimum Profile from Wall	2.1 in [53 mm]
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm

400x400 mm

600x400 mm

600x600 mm

800x400 mm

800x600 mm

900x600 mm

1000x600 mm

Leistung

Minimale Bildschirmgröße	55"
Maximale Bildschirmgröße	105"
Video-Wand	Nein
Höhenverstellung	Ja
Maximum Arm Span	6.8 in [172 mm]
Neigung	+10° / -15°
Schwenken	+10° / -10°
Diebstahlsicherung	Ja

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Baumaterial	Stahl
Produktlänge	42.1 in [1070 mm]
Produktbreite	2.1 in [53 mm]
Produkthöhe	13.8 in [350 mm]
Produktgewicht	651.3 oz [18450 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	5.2 in [13.3 cm]
Paketbreite	3.7 ft [1.1 m]
Pakethöhe	3.0 in [7.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	14.9 lb [6.8 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - TV-Halterung, rechts
	1 - TV-Halterung, links
	2 - Horizontale Bügel
	2 - Vertikale Halterungen
	1 - Wasserwaage
	1 - 4mm Inbusschlüssel
	1 - 6mm Inbusschlüssel
	1 - Schraubenschlüssel
	4 - M6x8mm Schrauben
	4 - M6x14mm Schrauben
	4 - M8x16mm Schrauben
	4 - M6x30mm Schrauben
	4 - M8x35mm Schrauben
	4 - Unterlegscheiben
	4 - Kleine Abstandhalter
	4 - Lange Abstandhalter
	6 - Wandmontage Schrauben
	6 - Wandanker

6 - Wandmontage Unterlegscheiben

1 - Produktdokumentation

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.