

Cat6 Keystone Jack Modul, 24er-Pack RJ45 Ethernet Keystone Buchse, UTP Cat6 Wandbuchse, 90 Grad 110 Punch Down Buchse, Weiß

Produkt-ID: C6KEY110WHE24PK



Terminieren Sie In-Wall Cat6-/Cat5e-Kabelverlegungen mit diesem 24er-Pack RJ45 Keystone-Jacks. Ideal für strukturierte Verkabelungsinstallationen, Netzwerkerweiterungen oder Büro-Umbauten ist dieses Cat6 Keystone-Jack-Multipack eine praktische Lösung zur Terminierung mehrerer Anschlüsse über Wanddosen, Aufputzboxen oder Keystone-Patchpanels hinweg.

Das Cat6a Keystone-Jack verfügt über ein 90 Grad 110 punch down Layout, das das Kabel senkrecht zur Vorderseite des Jacks positioniert. Dies ermöglicht es, den In-Wall Kabelabgang in vertikaler Ausrichtung zu terminieren, wodurch Biegebelastungen vermieden und langfristige Kabelermüdung verhindert werden. Es eignet sich für Wandplatten-Installationen, bei denen der Platz hinter der Abdeckung begrenzt ist.

Stellen Sie eine konstante Signalübertragung sicher - mit vergoldeten Phosphorbronze-RJ45-Kontakten, die Korrosion widerstehen und Leistungsverluste im Netzwerk über die Zeit verhindern. Das Cat6 Keystone-Jack gewährleistet einen zuverlässigen Kontaktandruck zur Reduzierung von Signalverlusten in Hochverfügbarkeits- oder kritischen Netzwerken und sorgt so für langfristige Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Planen und realisieren Sie mehrraumige Verkabelungsprojekte mit einheitlicher Hardware an jedem Anschluss. Das 10er-Pack ermöglicht standardisierte Terminierungen über Etagen, Räume und Büros hinweg, eliminiert Abweichungen durch gemischte Bestände und sorgt für Konsistenz bei größeren LAN-Installationen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- LAN Kabelabschlüsse Terminieren: 24er-Pack Cat6 und Cat5e RJ45 UTP Keystone Jacks für Netzkabelabschlüsse in LAN Infrastruktur; Multipack eignet sich für In-Wall Kabelabgänge zu Wandplatten oder Aufputzboxen in Besprechungsräumen und Büros
- In-Wall Verkabelung: 90 Grad LSA Anschluss für senkrechte Kabelzuführung und Abschluss im Cat6 Keystone Jack ohne Biegen; geeignet für In-Wall Verkabelung, wenn wenig Platz vorhanden ist und gerade Buchsen nicht passen
- Entspricht Verkabelungsstandards: Mit Standard 110 punch down Werkzeug RJ45 Kabel in T568A oder T568B Standards terminieren; Anschlusspläne sind auf dem Jack aufgedruckt; werkzeuggestützte Abschlüsse sorgen für sichere Haltbarkeit über Zeit
- Standardisierte Netzwerkkonnektivität: 10Gbps Ethernet und bis zu 100W PoE IEEE 802.3bt Typ 4 über Cat6 UTP; vergoldete Kontakte für bessere Leitfähigkeit und ANSI TIA 568 C.2 Standard; abwärtskompatibel mit Cat5e in gemischten Kabelumgebungen
- Die Wahl für IT Profis: Netzwerk Buchsen, Stecker und Kupplungen getestet für höchste Leistung in strukturierter Verkabelung; entwickelt für Zuverlässigkeit mit gleichbleibender Passform; kostenloser lebenslanger 24-5 mehrsprachiger Support

Allgemein

UPC	065030916752
Warranty	3 Years

Strom

Stromversorgung (Power Delivery)	100W
-------------------------------------	------

Physische Eigenschaften & Umgebung

Farbe	White
Material	ABS
	Polycarbonate

Product Length	1.2 in [31.4 mm]
Product Width	0.7 in [16.6 mm]
Product Height	0.8 in [19.3 mm]
Weight of Product	0.2 oz [7 g]
Betriebstemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Luftfeuchtigkeit	85%

Hardware

Steckverbinder-Kontakt Gold beschichtung	
Verkabelungsstandard	TIA/EIA-T568A TIA/EIA-T568B
Industriestandards	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5GBase-T IEEE 802.3bz 5GBASE-T IEEE 802.3ae 10GBASE-T IEEE 802.3bt Type 4 (4PPoE)

Verpackung & Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten	24 - Cat6 Keystone Jack 24 - Kabelanschluss-Abdeckung 24 - Staubschutzabdeckung 1 - Kurzanleitung
Package Width	6.2 in [157 mm]
Package Depth	6.5 in [165 mm]

Package Height	1.7 in [44 mm]
----------------	----------------

Shipping (Package) Weight	7.2 oz [203 g]
------------------------------	----------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.