

UL-gelistete ausziehbare TV-Wandhalterung für Bildschirme bis 65 Zoll und 80kg, einfacher rückseitiger Zugriff, seitlich verstellbar, bis zu VESA 600x400

Produkt-ID: 65ULE-TV-WALL-MOUNT



UL-zertifizierte TV-Wandhalterung für Displays bis 65 Zoll und 80 kg (176 lbs), mit diebstahlsicherem Design - die stabile Wandhalterung für Besprechungsräume, Klassenräume und Digital-Signage-Anwendungen. Montieren Sie den TV mit nur 5,3 cm (2,1 Zoll) Wandabstand besonders platzsparend, oder nutzen Sie den erweiterbaren Arm bis zu 17,2 cm (6,8 Zoll) für flexible Positionierung.

Diese TV-Wandhalterung wurde von UL Solutions nach UL 2442 geprüft und zertifiziert. Sie erfüllt einen vierfachen Gewichtssicherheitsfaktor über der Nennlast und bietet damit zuverlässige Sicherheit für gewerbliche und öffentliche Installationen.

Die ausfahrbaren Arme schaffen ausreichend Arbeitsraum hinter dem TV und ermöglichen einfachen Zugang zu AV-, Strom- und Netzwerkanschlüssen für die Kabelverlegung und Neukonfiguration. Integrierte Schnellverschlussseile ermöglichen bei Bedarf ein schnelles Abnehmen und Wiederanbringen des Displays für Servicezwecke.

Dank des seitlich verschiebbaren Designs lässt sich das Display auf Holzständerwänden, Beton- oder Backsteinwänden einfach zentrieren. Die VESA-Kompatibilität von 200x200 bis 600x400 mm ermöglicht eine standardisierte Montage für eine breite Auswahl an TV-Geräten.

Optimieren Sie den Betrachtungswinkel mit einer Neigung von +10° bis -15° und einer Schwenkfunktion von +10° bis -10° für eine verbesserte Sicht im gesamten Raum.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- Große und schwere Displays sicher montieren: UL-zertifizierte TV-Halterung für Displays bis 65 Zoll und 80kg; diebstahlgesicherte Konstruktion geeignet für Besprechungsräume, Klassenräume und Digital Signage Anwendungen
- Zertifizierte Sicherheit: Von UL Solutions nach UL 2442 geprüft und mit vierfachem Gewichtungsfaktor über Nennlast getestet; erhöht strukturelle Stabilität bei hoher Belastung; geeignet für gewerbliche Installationen und öffentliche Bereiche
- Einfacher Servicezugang: Ausfahrbare Arme bis zu 17,2cm schaffen Platz für Kabelverwaltung und Rückwandzugang; integrierte Quick-Release Kabel ermöglichen schnelle Demontage und Neuinstallation des Displays für Wartungsarbeiten
- Flexible Wandzentrierung: Seitlich verschiebbares Design richtet Bildschirm präzise aus; Montage geeignet für Trockenbauwand, Beton oder Ziegel Wand; VESA Unterstützung von 200x200 bis 600x400 ermöglicht Nutzung mit vielen Display Modellen
- Neig und Schwenkfunktion: Verstellbare TV Halterung mit Neigung von 10 Grad bis minus 15 Grad sowie Schwenkbereich von 10 Grad bis minus 10 Grad; präzise Ausrichtung für bessere Sicht im Raum; geeignet für Besprechungszonen und Schulungsräume

Allgemein

UPC	065030922982
Warranty	5 Years

Physische Eigenschaften & Umgebung

Farbe	Black
Konstruktionsmaterial	Steel
Product Length	28.5 in [725 mm]
Product Width	2.1 in [53 mm]
Product Height	13.8 in [350 mm]

Weight of Product 534.8 oz [15150 g]

Leistung

Diebstahlsicherung	Ja
Minimale Displaygröße	37"
Maximale Displaygröße	65"
Videowand	Nein
Neigefunktion des Displays	+10° / -15°
Höhenverstellung	Ja
Schwenkfunktion des Displays	+10° / -10°

Hardware

Unterstützte Bildschirme	1
Montageoptionen	Wall-Mount
Minimum Profile from Wall	2.1 in [53 mm]
VESA-Lochmuster	200x200 mm
	300x200 mm
	300x300 mm
	400x200 mm
	400x300 mm
	400x400 mm
	600x400 mm

Verpackung & Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten	1 - TV-Halterung, rechts
---------------------------	--------------------------

- 1 - TV-Halterung, links
- 2 - Horizontale Bügel
- 2 - Vertikale Halterungen
- 1 - Wasserwaage
- 1 - 4mm Inbusschlüssel
- 1 - 6mm Inbusschlüssel
- 1 - Schraubenschlüssel
- 4 - M6x8mm Schrauben
- 4 - M6x14mm Schrauben
- 4 - M8x16mm Schrauben
- 4 - M6x30mm Schrauben
- 4 - M8x35mm Schrauben
- 4 - Unterlegscheiben
- 4 - Kleine Abstandhalter
- 4 - Große Abstandhalter
- 4 - Lange Abstandhalter
- 6 - Wandmontage Schrauben
- 6 - Wandanker
- 6 - Wandmontage Unterlegscheiben
- 1 - Wall Mounting Template
- 1 - Produktdokumentation

Package Width 5.2 in [133 mm]

Package Depth 30.4 in [773 mm]

Package Height 3.0 in [75 mm]

Shipping (Package) Weight	195.9 oz [5550 g]
------------------------------	-------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.