

30W USB-C Ladegerät, tragbares GaN-Netzteil mit USB Power Delivery Schnellladung, GaN 5V/9V/15/20V PD, USB-C Netzteil, Schwarz

Produkt-ID: 103EB-WALL-CHARGER



Dieses 30W USB-C Power Delivery Wandladegerät ermöglicht schnelles und effizientes Laden für das MacBook Neo, iPhones, Android-Smartphones, Tablets und andere stromsparende USB-C-Geräte. Mit kompaktem GaN-Design und integrierten Schutzfunktionen ist es ideal für Reisen, mobiles Arbeiten und den täglichen Einsatz unterwegs.

Dieses ultra-kompakte 51g Ladegerät (68,6 × 35,5 × 27,8mm) bleibt auch unter Last kühl und lässt sich einfach einpacken - ideal für mobile Professionals und Pendler.

Optimiert für stromsparende USB-C-Geräte unterstützt dieses Ladegerät Schnellladen für iPhone Pro/Max, iPhone 17, iPad Pro/Air und Samsung Galaxy. Für Laptops wie das MacBook Air kann es ergänzend laden, wenn diese nicht aktiv genutzt werden - etwa über Nacht oder zwischen Arbeitssessions. Unterstützt USB PD bei 5 V, 9 V, 15 V und 20 V.

Integrierter Schutz vor Überspannung, Überstrom und Überhitzung. Zertifiziert für den weltweiten Einsatz mit cULus, FCC/ICES und Japan PSE Zertifizierungen.

Das Gehäuse dieses Ladegeräts besteht zu 75% aus Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR). Das Produkt wird zudem in FSC-Mix-Verpackungen aus verantwortungsvoll beschafften Materialien geliefert. Diese Materialien unterstützen die Ausrichtung Ihrer IT-Infrastruktur auf die Nachhaltigkeitsziele Ihres Unternehmens - ohne Einbußen bei Qualität oder Langlebigkeit.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ermöglicht mobilen Professionals und Hybrid-Arbeitnehmern das schnelle Laden von Smartphones und Tablets auf Reisen, in Hoteling- oder gemeinsam genutzten Arbeitsumgebungen - ohne sperrige OEM-Adapter mitführen zu müssen
- Bietet eine kompakte, zertifizierte Ladelösung für unternehmenseigene iPhones, iPads und USB-C-Geräte - für einen sicheren Einsatz in regulierten oder nachhaltigkeitsbewussten Organisationen

Merkmale

- Unterwegs laden mit USB-C Power Delivery: Liefert bis zu 30W USB-C Power Delivery mit 5V, 9V, 15V oder 20V für kompatible Smartphones, Tablets und Zubehör; nicht geeignet zur Stromversorgung von Laptops während des aktiven Betriebs
- Kompaktes GaN Ladegerät für mobile Nutzung: GaN Ladegerät mit 51g und 68,6 x 35,5 x 27,8mm Abmessungen sowie 0,6A Eingangsstrom für reduzierten Wärmeeintrag; geeignet für Pendler, Reisende und kompakte Arbeitsplätze
- Einheitliches Laden moderner Geräte: Unterstützt MacBook Neo, USB-C Tablets, iPhone Pro und Max, iPhone 17, iPad Pro und Air sowie Samsung Galaxy Geräte über einen USB-C Anschluss; geeignet für Geräte mit geringerem Leistungsbedarf
- Geräteschutz durch integrierte Sicherheitsfunktionen: Integrierter Schutz gegen Überspannung, Überstrom und Überhitzung; Gehäuse aus 75 Prozent Post-Consumer Recyclingmaterial und FSC-Mix zertifizierte Verpackung
- Die Wahl der IT-Profis: Langlebige, umweltbewusste Netzteile - da viele Hersteller keine Ladegeräte bei Neugeräten mehr beilegen; im Innovation Lab getestet für zuverlässige und sichere Nutzung auf Enterprise-Niveau

Allgemein

UPC	065030937610
Warranty	2 Years

Strom

Eingangsspannung	110V-240V AC
Eingangsstrom	1.0 A
Output Voltage	5V DC
	9V DC

	15V DC
	20V DC
Ausgangsstrom	3
Steckertyp	CEE 7/16 Power (Europlug)
Power Consumption	30 W

Physische Eigenschaften & Umgebung

Farbe	Black
Product Length	2.7 in [68.6 mm]
Product Width	1.4 in [35.5 mm]
Product Height	1.1 in [27.8 mm]
Weight of Product	1.8 oz [51 g]
Betriebstemperatur	0 to 25°C (32 to 77°F)
Lagertemperatur	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Luftfeuchtigkeit	20% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit

Hardware

Anzahl der Ports	1
LED-Anzeigen	1 - Blau

Verpackung & Lieferumfang

Package Width	2.6 in [65 mm]
Package Depth	3.1 in [80 mm]
Package Height	1.5 in [38 mm]
Shipping (Package) Weight	3.2 oz [90 g]

Steckverbinder

Anschluss 1 (Anzahl)	1
Anschluss 1	CEE 7/16 (250V AC, 2.5A)
Anschluss 2 (Anzahl)	1
Anschluss 2	USB-C (100W PD Only)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.