

LG UltraWide 38WN95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 95.29 cm (38")

3840 x 1600 UltraWide QHD+ @ 144 Hz - Nano IPS - 450 cd/m² -
1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI - DisplayPort - Thunderbolt
3 - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	38WN95CP-W.AEU
EAN/UPC	8806091969347



Beschreibung

LG UltraWide 38WN95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 95.29 cm (38") - 3840 x 1600 UltraWide QHD+ @ 144 Hz - Nano IPS - 450 cd/m² - 1000:1 - DisplayHDR 600 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3 - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraWide 38WN95CP-W - LED-Monitor - gebogen - 95.29 cm (38") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 95.29 cm (38")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.0/USB-C Hub, USB PD 94 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UltraWide QHD+ 3840 x 1600 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 75 Hz, Thunderbolt 3: 144 Hz)
Pixelpitch	0.2291 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-fähig	HDR10, HDR600 / DisplayHDR 600
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, Thunderbolt 3
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	89.54 cm x 28.5 cm x 58.37 cm
Gewicht	8.32 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	95.29 cm (38")
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0/USB-C Hub
USB-Spannungsversorgung	94 Watt
Bildschirmtyp	Nano IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UltraWide QHD+ 3840 x 1600 (DisplayPort: 144 Hz, HDMI: 75 Hz, Thunderbolt 3: 144 Hz)
Pixelpitch	0.2291 mm
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	1000:1
HDR-Format	HDR10, HDR600
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 600
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	98% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	1 ms (Gray-to-Gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Flicker Safe, Reader Mode, große Farbskala, Intelligente Energiespartetechnologie, Color Calibrated, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Super Resolution+, Rich Bass, Low Framerate Compensation (LFC), HDR Effect, 2PBP, Auto Brightness Adjustment
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	89.54 cm x 28.5 cm x 58.37 cm - mit Fuß
Gewicht	8.32 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt

	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Thunderbolt 3 / USB-C (bis zu 94 W) 2 x USB 3.0 Downstream Kopfhöreranschluss
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel 1 x HDMI-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	37 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	106 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	80 Watt
Stromverbrauch (max.)	210 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, LG On-Screen Control
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 89.54 cm - Tiefe: 28.5 cm - Höhe: 58.37 cm - Gewicht: 8.32 kg Ohne Fuß - Breite: 89.54 cm - Tiefe: 9.74 cm - Höhe: 39.34 cm - Gewicht: 6.45 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	105.8 cm
Transporttiefe	23.5 cm
Transporthöhe	53.9 cm
Transportgewicht	12.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.