

OKI C600 Series C650DN - Drucker - Farbe - Duplex - LED - A4 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	OKI
Hersteller Art. Nr.	09006144
EAN/UPC	5031713073123



Beschreibung

Der superkompakte C650 bietet eine überwältigende Leistung. Der C650 A4-Farbdrucker ist perfekt für Unternehmen mit begrenztem Platzangebot. In der Regel muss man bei kompakten Druckern in Bezug auf Qualität, Betriebskosten und Geschwindigkeit Zugeständnisse machen. Nicht so beim C650, der die besten Eigenschaften bietet, die Sie von einem A4-Desktop-Farbdrucker für Arbeitsgruppen erwarten können, einschließlich unerreichten Medienhandlings und unschlagbarer Kosteneffizienz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	OKI C600 Series C650DN - Drucker - Farbe - LED
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Gewicht	28.2 kg
Lokalisierung	Europa
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	216 x 1321 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	55 mm x 91 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1321 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Prozessor	Cortex-A9
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	3 GB
Druckersprache	PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF 2.0, IBM PPR, EPSON FX

Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, ZIP, QR-Code, PDF417, OCR-A, OCR-B
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Postkarten, Fotopapier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	8.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2019, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.5 cm x 43 cm x 29 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Lokalisierung	Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm)
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.5 Sek.
Druckersprache	PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF 2.0, IBM PPR, EPSON FX
Enthaltene Schriftarten	87 x skalierbare PCL 80 x PostScript 4 x Bitmap
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Code 39, Code 128, UCC/EAN-128, Codabar, ZIP, QR-Code, PDF417, OCR-A, OCR-B
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	Cortex-A9
	RAM

RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	3 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Postkarten, Fotopapier
Mediengrößenklasse	A4
Max. Mediengröße	216 x 1321 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	55 mm x 91 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1321 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), B6 (125 x 176 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Folio (216 x 330 mm), 125 x 175 mm, 100 x 150 mm
Mediengewicht	60 g/m ² - 256 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter - A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ² Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 256 g/m ²
Max. Medienkapazität	1940 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	8.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, 802.1x, Secure Print, Secure Erase, MAC-Adressfilterung, IP-Filterung
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) 1 x Tonerkassette (Cyan) 1 x Tonerkassette (Magenta) 1 x Tonerkassette (Gelb) 4 x Trommel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb	840 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	20 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2 (32-/64-Bit), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2019, Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Standby)	32 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	39.5 cm
Tiefe	43 cm
Höhe	29 cm
Gewicht	28.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.