

## 15 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Produkt-ID: SATA6



Das SATA6 Serial ATA-Kabel verfügt über zwei 7-polige Datenaufnahmen und unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite von bis zu 6 Gbit/s bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken.

Mit der flachen, aber stabilen Bauweise verbessert das flexible Design die Luftzirkulation und reduziert die Unordnung im Computergehäuse, sodass das Gehäuse ordentlich und kühl bleibt.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

## Merkmale

- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s

- Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
- Bietet 15 cm Kabellänge

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Anzahl von Leitern	7
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

---

#### Leistung

Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
--------------	-------------------

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	1 - SATA (7-polig, Daten)

---

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Lagertemperatur	24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Feuchtigkeit	50% relative humidity

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Nicht einrastend
Drahtstärke	26 AWG (0.404 mm)
Kabellänge	6.0 in [152.4 mm]
Produktlänge	5.0 in [12.8 cm]
Produktbreite	0.8 in [2.0 cm]
Produkthöhe	32.3 in [82.1 cm]

Produktgewicht 0.2 oz [6.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.3 in [13.4 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.4 oz [10.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 15-cm-SATA Serielles ATA-Kabel
--------------------	------------------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.