

1,8 Meter DisplayPort auf DVI Kabel, DisplayPort auf DVI Adapterkabel, Passiver DP auf DVI-D Video Konverter, 1080p - Ersatz für DP2DVIMM6

Produkt-ID: DP2DVI2MM6



Mit dem 1,8 m langen DisplayPort®-auf-DVI-Adapterkabel DP2DVI2MM6 können Sie ein DVI-Display oder einen DVI-Projektor an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle anschließen. Das Kabel ermöglicht eine Verbindungsentfernung von 1,8 m und ist mit DVI- und DisplayPort-Steckern ausgestattet, sodass eine direkte Verbindung zwischen Videokarte und Display möglich ist und kein Adapter mit einem separaten Kabel benötigt wird.

Das DP-auf-DVI-Kabel ist eine praktische, kostengünstige Lösung für die optimale Nutzung Ihres DVI-Displays ohne die Kosten einer Aufrüstung auf einen DisplayPort-Monitor. Dieses Kabel ist hochwertig gefertigt und unterstützt Videoauflösungen mit hoher Bandbreite bis zu 1920x1200 oder HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.

DP2DVI2MM6 ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie eine DisplayPort-Videoquelle direkt und ohne zusätzliche Adapter an ein digitales DVI-D-Display an

- Nutzen Sie ein vorhandenes HDMI-Display mit einem neuen DisplayPort-fähigen Computer oder als sekundäres Display
- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Merkmale

- **DISPLAYPORT AUF DVI-KABEL:** 1,8 m DisplayPort 1.2 (HBR2) zu DVI-D Single-Link-Kabel verbindet ein DVI-Display, einen Monitor oder einen Projektor | 1920 x 1200/1080p 60 Hz oder 4K 30 Hz (HDMI-Taktrate); HDCP 1.4 | EDID sorgt für Kompatibilität zwischen Quelle und Bildschirm
- **KOMPATIBILITÄT:** Der passive Videokonverter unterstützt DP++ Quellen einschließlich Workstations, Desktops (AMD/Nvidia), Laptops, Computer mit kleinem Formfaktor und Dockingstationen
- **INTEGRIERTES DISPLAYKABEL:** DisplayPort auf DVI-Adapterkabel mit schlankem und flexiblem Design mit integriertem Adapterchip im DVI-Anschluss reduziert Kabelgewirr und sorgt für eine aufgeräumte Montage im Büro, Sitzungssaal oder Homeoffice
- **VERRIEGELBARER DISPLAYPORT UND DVI MIT SCHRAUBVERRIEGELUNG:** Verriegelter DP-Anschluss und vergoldeter DVI-Anschluss sorgen für eine stabile Verbindung; Integrierter Chip im DVI-Anschluss minimiert Signalverlust | Unterstützt DVI-Schraubverriegelungskabel, um versehentliches Trennen des Kabels zu verhindern
- **BENUTZERFREUNDLICH:** Keine Software oder Treiber erforderlich, das DP zu DVI Kabel/Kabel funktioniert mit jedem Betriebssystem, einschließlich Windows, Ubuntu und macOS; DisplayPort Stecker zu DVI Stecker; Ein direkter Ersatz für DP2DVIMM6

Hardware

Garantiebestimmungen		3 Years
Active or Passive Adapter		Passiv
AV-Eingang		DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang		DVI-D - Single-Link
Audio		Nein
Steckverbinderplatten		Gold
Typ der Kabelummantelung		PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung

Max.	1920x1200 / 1080p
------	-------------------

Digitalauflösungen

Audiospezifikationen DVI - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	DP++ (DisplayPort++)-Port ist auf der Videokarte oder Videoquelle für ein DVI- und HDMI-Signal-Passthrough notwendig.
---------	---

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	5.0 oz [143.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.7 in [14.6 cm]
Paketbreite	7.2 in [18.3 cm]
Pakethöhe	1.7 in [4.4 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	5.7 oz [162.0 g]
--------------------------------	------------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,8 m DisplayPort-auf-DVI-Kabel – Stecker/Stecker
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.