

4 Port High-Speed-HDMI Video Splitter und Signalverstärker

Produkt-ID: ST124HDMI2



Mit dem 4-Port-Hochgeschwindigkeits-HDMI®-Video-Splitter ST124HDMI2 mit Audio können Sie eine einzige HDMI-Quelle auf bis zu 4 HDMI- oder DVI-D-fähige Displays/Empfänger ohne Beeinträchtigung der Bild- und Soundqualität ausgeben. Montage halterung werden für ordentliche, professionelle Installation mitgeliefert.

Mit Unterstützung von echten HD-Videoauflösungen von bis zu 1080p ermöglicht dieser HDMI-Splitter die Positionierung von HDMI-fähigen Displays in bis zu 15,2 m Entfernung vom Splitter. Dieser vielseitige HDMI-Splitter bietet einen 3,5-mm-Audioeingang und -ausgang, über die Sie das begleitende Audiosignal per HDMI-Kabel oder einen separaten 3,5-mm-Stereo-Audio-Kanal senden können.

Der Video-Splitter ST124HDMI2 ist die perfekte Ergänzung für praktisch jede Anwendung, für die Video mit hoher Qualität über HDMI-Geräte erforderlich ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie HDMI®-fähige Projektoren, Monitore, Plasmabildschirme, kommerzielle Werbetafeln und Wanddisplayssysteme an.
- Ideal für Konferenzräume und Messedisplays

- Perfekt für Unterrichtsräume und geschäftliche Multimediapräsentationen
- Hervorragend geeignet für Digital Signage-Anwendungen zum Anzeigen von Videowerbeanzeigen mit Audio in Einzelhandelsumgebungen
- Finanzanwendungen, einschließlich Aktienticker oder Promotion für neue Produkte/Dienstleistungen
- Zeigen Sie Informationen in Wartezimmern oder für Patienten in Einrichtungen des Gesundheitswesens an.

Merkmale

- **4-PORT HDMI-SPLITTER:** Zeigt das gleiche Bild mit Ton auf 4 Bildschirmen; HDMI-Splitter mit Signalverstärker teilt eine HDMI-Quelle in vier Full HD 1080p-Videosignale ohne Qualitätsverlust auf
- **EDID-EMULATION:** Der 1x4 HDMI-Splitter sendet automatisch die EDID zwischen Ihrer Videoquelle und dem an Port 1 angeschlossenen Display weiter und stellt so sicher, dass die nativen Einstellungen (wie Auflösung und Bildwiederholfrequenz) konfiguriert sind
- **AUDIO SUPPORT:** Audioausgabe wird an allen Anschlüssen gleichzeitig unterstützt; unterstützt HDMI-Audio oder 3,5mm Stereo-Audioanschluss, so dass Sie Ihr begleitendes Audiosignal über das HDMI-Kabel oder einen separaten Kanal senden können
- **EINFACHE INSTALLATION:** Dieser HDMI Splitter mit Signalverstärker hat eine Reichweite von bis zu 15 m; einfach Kabel anschließen und einschalten; unterstützt Widescreen Monitor Formate; TAA-konform
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und gebaut für IT Pros, ist dieser HDMI-Splitter mit robustem Stahlgehäuse für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	HDMI
Ports	4
AV-Ausgang	HDMI
Kabel	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	High Speed HDMI®, HDCP, EDID

	Reihenschaltung	Ja
<hr/>		
Leistung		
	Max. Kabellänge	50.0 ft [15.2 m]
	Max. Digitalauflösungen	HDTV 1080p / PC 1920x1200
	Unterstützte Auflösungen	1080p (1920 x 1080) / VGA (640 x 480) / SXGA (1280 x 1024) / UXGA (1600 x 1200) / WUXGA (1920 x 1200)
	Breitbild unterstützt	Ja
<hr/>		
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 1 - HDMI (19-polig)
	Steckverbinder B	4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) 4 - HDMI (19-polig)
<hr/>		
Anzeiger		
	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung (Grün)/Eingangssignal (Blau) 4 - Grüne Portsignalanzeige
<hr/>		
Strom		
	Stromversorgung	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.8A
	Ausgangsspannung	12V DC
	Ausgangsstrom	1.5A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	18
<hr/>		
Umgebungsbeding		

ungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0% bis 80%

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktlänge	8.7 in [22 cm]
Produktbreite	5.3 in [13.5 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.4 cm]
Produktgewicht	34.1 oz [966 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	16.4 in [41.7 cm]
Paketbreite	8.5 in [21.7 cm]
Pakethöhe	3.3 in [8.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.3 lb [1.9 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - HDMI-Splitter
	1 - Montagmaterial und Schraubensatz
	1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)
	1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.