

2HE Universal Rackschienen - für 19 Zoll Serverschränke-Racks - Einstellbare A/V-Rackschienen

Produkt-ID: UNIRAILS2U



Mit diesen 2HE Serverrack-Schienen können Sie Geräte, die nicht für die Rackmontage geeignet sind, wie z. B. Desktop-Server, Netzwerk-Ausrüstung oder KVM-Switches, in Ihrem 19"-Serverrack montieren, ohne dass Sie wie bei einem herkömmlichen Fachboden 1HE zusätzlichen Platz im Rack einbüßen. Die Rackschienen sind auch eine großartige Lösung für die Montage von Geräten mit beschädigten Schienen oder abgekündigten OEM-Geräten wie Dell™, IBM®, HP® oder Apple-Servern, für die keine Rackschienen mehr verfügbar sind.

Diese Rackschienen fügen Ihren nicht in einem Rack montierten Geräten eine Rackmontage-Funktionalität hinzu, indem sie Ihre Geräte in einem offenen Rahmen mit drei robusten Querstreben halten. Sie können Ihre Geräte, die nicht für die Rackmontage geeignet sind, montieren, indem Sie die Schienen an Ihrem Serverrack befestigen und Ihre Geräte auf das Untergestell stellen. Für Geräte, die bereits über Befestigungslöcher verfügen, sind die Schienen mit mehreren Funktionen ausgestattet, um Ihre Geräte zu sichern und so ein zusätzliches Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

Diese Montageschienen entsprechen dem EIA-310-Standard für 19 Zoll Rackmontage-Geräte und sind universell mit 19"-Serverracks kompatibel. Die Tiefe ist für eine Vielzahl von Rack-Größen und -Konfigurationen einstellbar. Außerdem gibt es eine abnehmbare Platte für das Kabelmanagement auf der Rückseite, die zusätzliche Anpassungen ermöglicht.

Um die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten, sind diese Montageschienen mit einer kaltgewalzten Stahlkonstruktion ausgestattet. Die robuste Konstruktion kann eine Gewichtsbelastung von bis zu 45kg tragen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie Rack-Montage-Geräte mit fehlenden Originalschienen
- Verwenden Sie die Schienen zur Rack-Montage von OEM-Geräten, z. B. Dell-, IBM-, HP- oder Apple-Server, für die keine Rack-Schienen mehr erhältlich sind
- Montieren Sie sicher Geräte, die eigentlich nicht für die Rack-Montage bestimmt sind, in jedes 19-Zoll-EIA-310-Server-Rack

Merkmale

- **VIELSEITIGE FUNKTIONALITÄT:** Mit diesen 1 HE universellen Rack-Schienen können Sie nicht-rackmontierbare Ausrüstung in Ihr 19" Serverrack einbauen; Sie sind auch ideal für das Montieren von eingestelltem OEM-Ausrüstung
- **INDUSTRIESTANDARDS KONFORM:** Diese Server Montageschienen entsprechen dem EIA-310 Standard für 19" Rackmontage Ausrüstung; die Tiefe der Rackmontageschienen ist ebenfalls einstellbar
- **ROBUSTE KONSTRUKTION:** Um sicherzustellen, dass Ihre Ausrüstung sicher ist, verfügen diese Computerausrüstungsschienen über eine Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl; Das robuste Design kann bis zu 45 kg tragen
- **PROBLEMFREIE INSTALLATION:** 2HE Universal-Rack-Montageschienen mit einer einstellbaren Tiefe von 42 bis 105,4 cm (16,5 bis 41,5 Zoll); inklusive Montageteilen für eine schnelle Einrichtung und sicheren Halt der installierten Geräte
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS:** Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, sind diese Rack Montageschienen Lebenslang unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

	Garantiebestimmungen	Lifetime
Rahmentyp		Stahl
U-Höhe		2U
Kabelmanagement		Ja

Leistung

Weight Capacity
(Stationary) 99.8 lb [45.2 kg]

Physische
Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusotyp Stahl

Produktlänge 16.5 in [42.0 cm]

Produktbreite 18.9 in [48.1 cm]

Produkthöhe 3.5 in [8.9 cm]

Produktgewicht 7.7 lb [3.5 kg]

Max. Montagetiefe 41.5 in [105.4 cm]

Min. Montagetiefe 16.5 in [42 cm]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge 1

Paketlänge 7.3 in [18.6 cm]

Paketbreite 23.0 in [58.4 cm]

Pakethöhe 5.6 in [14.3 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 9.0 lb [4.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- 1 - Satz Universal Rack-Schienen
- 16 - M5-Schrauben
- 16 - M5-Käfigmuttern
- 1 - M5-Schlüssel

Garantieinformatio
nen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.