

4 Port USB 2.0 Slotblech Adapter

Produkt-ID: USBPLATE4



Der 4-Port-USB 2.0-Slotblechadapter USBPLATE4 konvertiert die USB-Pole am Mainboard in vier USB-A-Buchsen, sodass Sie an der Rückseite des PCs USB-Anschlüsse hinzufügen können.

Bitte beachten Sie: Den Schaltplan für die USB-Pole finden Sie im Handbuch des Mainboards.
Schaltplan für USBPLATE: Rot=Strom, Grün=Signal, Weiß=Signal, Schwarz=Erde

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Montieren Sie vier USB-A-Buchsen an der Rückseite des PCs, indem Sie sie mit 2x 4- oder 5-poligen IDC-Anschlüssen des Mainboards verbinden

Merkmale

- 4x USB A-Buchsen
- 2x 10-polige IDC-Buchsen
- Unterstützt 4- oder 5-polige Hauptplatinenanschlüsse

- Getrennte Kabel unterstützen 2 Reihen von 4/5

Leistung

| | |
|----------------------|----------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s |

Steckverbinder

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Steckverbinder A | 2 - IDC (10-polig, Mainboard-Header) |
| Steckverbinder B | 4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s) |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Betriebstemperatur | -5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| Lagertemperatur | -5°C to 80°C (41°F to 176°F) |
| Feuchtigkeit | 20%~60% |

Physische Eigenschaften

| | |
|----------------|-------------------|
| Farbe | Grau |
| Kabellänge | 11.3 in [286 mm] |
| Produktlänge | 11.3 in [28.6 cm] |
| Produktbreite | 0.8 in [2.1 cm] |
| Produkthöhe | 4.7 in [12.0 cm] |
| Produktgewicht | 2.4 oz [68.0 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|----------------|------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Paketlänge | 6.6 in [16.7 cm] |
| Paketbreite | 4.8 in [12.3 cm] |
| Pakethöhe | 0.9 in [2.2 cm] |
| Versandgewicht | 3.0 oz [86.0 g] |

(Verpackung)

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 4-Port-USB 2.0-Anschluss-Rückplatte

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.