

1m Mini DisplayPort auf VGA Adapter - Aktives Mini DP auf VGA Kabel - 1080p Video - Mini Displayport 1.2 oder Thunderbolt 1/2 Mac/PC zu VGA Monitor/Display - Konverter Kabel

Produkt-ID: MDP2VGAMM3B



Mit dem aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM3B können Sie Ihren Mini-DisplayPort-fähigen Desktop-Computer oder Laptop direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor in Ihrer Nähe anschließen, wodurch Sie sich zusätzliche Adapter sparen und Kabelsalat vermeiden. Der Adapter ist das perfekte Zubehör für alle Ihre Microsoft® Surface™ Pro- oder MacBook®-Geräte mit mDP.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium

- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an

Merkmale

- **MINI DISPLAYPORT AUF VGA KABEL:** 0,9 m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) auf VGA Kabel verbindet einen VGA Bildschirm/Monitor/Projektor, der 1920x1200 & 1080p bei 60Hz unterstützt; DPCP & HDCP 1.4 | EDID & DDC pass-through gewährleisten die Kompatibilität
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Aktiver Digital/Analog Konverter unterstützt mDP/mDP++ Quellen, Thunderbolt 1 & 2 MacBooks, MacBook Air & Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktop (AMD FirePro/NVidia Quadro), Laptops, Mini-ITX Computer, Intel NUC & Docks
- **INTEGRIERTES ANZEIGENKABEL:** Das Mini DisplayPort auf VGA Adapter Kabel hat ein dünnes und flexibles Design mit einem Video Chip, der in den VGA Stecker integriert ist und somit eine ordentliche Installation im Büro, Sitzungssaal oder Heimbüro ermöglicht.
- **PRODUKTIVITÄT ERHÖHEN:** Schließen Sie einen VGA Monitor oder Projektor an, oder fügen Sie Ihrer Workstation einen zweiten Bildschirm hinzu, indem Sie dieses mDP auf VGA Adapterkabel verwenden | Unterstützt VGA Kabel mit Schraubverriegelung
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Das Mini DP auf VGA konverter Kabel kann ohne Software oder Treiber mit jedem Betriebssystem einschließlich Windows, Ubuntu und macOS verwendet werden; kompatibel mit MiniDP Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1/TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Chipset-ID	Analogix - 9832

Leistung

Max. Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
Max.	1920x1200 / 1080p (Input)

Digitalauflösungen	
Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support
MTBF	1,449,804 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
Produktlänge	36.6 in [93.0 cm]
Produktbreite	1.3 in [3.4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	2.6 oz [72.6 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	5.2 in [13.1 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [88.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort®-auf-VGA-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.