

3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Produkt-ID: MDP2VGAMM10B



Mit dem 3 m langen aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM10B können Sie Ihr Mini-DisplayPort-fähiges Gerät (Mac®, Ultrabook™ oder ein beliebiges mDP-fähiges Microsoft® Surface™ Pro) direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen, ohne dass zusätzliche Adapter oder Kabel erforderlich sind - eine kostengünstige Lösung, über die sich Ihr Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor verbinden lässt.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät

(PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an

Merkmale

- **MINI DISPLAYPORT ZU VGA KABEL:** 3m Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) zu VGA Kabel verbindet einen VGA Bildschirm, Projektor, der 1920x1200 und 1080p bei 60Hz unterstützt; DPCP und HDCP 1.4; EDID und DDC pass-through garantieren Kompatibilität
- **HOST KOMPATIBILITÄT:** Aktiver Digital-Analog Konverter unterstützt mDP, mDP++ Quellen inkl. Thunderbolt 1-2 MacBooks, MacBook Air, Mac Mini, Microsoft Surface Pro 1-6, Desktops (AMD FirePro, Nvidia Quadro), Laptops, Mini-ITX-Computer, Intel NUC und Docks
- **INTEGRIERTES ANZEIGENKABEL:** Das Mini DisplayPort auf VGA Adapter Kabel hat ein dünnes und flexibles Design mit einem Video Chip, der in den VGA Stecker integriert ist und somit eine ordentliche Installation im Büro, Sitzungssaal oder Heimbüro ermöglicht
- **PRODUKTIVITÄT ERHÖHEN:** Schließen Sie einen VGA Monitor oder Projektor an, oder fügen Sie Ihrer Workstation einen zweiten Bildschirm hinzu mit diesem mDP auf VGA Adapterkabel; Unterstützt VGA Kabel mit Schraubverriegelung; Vergoldete Anschlüsse
- **EINFACH ZU BENUTZEN:** Das Mini DP auf VGA konverter Kabel kann ohne Software oder Treiber mit jedem Betriebssystem einschließlich Windows, Ubuntu und macOS verwendet werden; kompatibel mit MiniDP Geräten wie Microsoft Surface PCs oder TB1, TB2 MacBooks

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years	
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Nein
Chipset-ID	Analogix - 9832

Leistung

Max. Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (Input)

	Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support
	MTBF	1,449,804 Stunden
Steckverbinder	Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub)
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
	Produktlänge	36.0 in [91.5 cm]
	Produktbreite	1.6 in [4 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	5.1 oz [144 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.0 in [15.3 cm]
	Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
	Pakethöhe	1.1 in [2.7 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	5.7 oz [162.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.