

Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200

Produkt-ID: HD2VGAMICRO



Mit dem HDMI-auf-VGA-Konverter HD2VGAMICRO können Sie einen HDMI-Ausgang am Ultrabook, Chromebook oder Laptop an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen.

Um die Kompatibilität mit Ihrem Samsung® Chromebook zu gewährleisten, wurde der HD2VGAMICRO umfangreich in einer Vielzahl von Anwendungen getestet, sodass der Videoadapter ein idealer Konverter ist, um Ihr Chromebook mit einem VGA-Display zu verbinden.

Da kein externes Netzteil benötigt wird und der HDMI-auf-VGA-Adapter nur eine geringe Größe aufweist, ist dieses Zubehör sehr mobil und kann jederzeit bequem in der Laptoptasche mitgeführt werden. Zudem unterstützt dieser benutzerfreundliche Konverter die Plug&Play-Installation, sodass weniger Installationszeit und keine Treibersoftware benötigt wird.

Der Konverter bietet höchste Videoqualität und unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200/1080p und ist eine praktische Lösung für das Steigern der Produktivität durch Erweiterung des Computer-Desktops auf einen zweiten Monitor.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie HDMI-fähige Geräte, z. B. Laptop oder Ultrabook, in einem Sitzungssaal an einen

VGA-Projektor oder großen Bildschirm an

- Erhöhen Sie die Produktivität durch Erweitern Ihres Computer-Desktops auf einen zweiten Monitor und somit Verdoppelung des verfügbaren Arbeitsplatzes
- Schließen Sie ein HDMI-fähiges Chromebook, Ultrabook oder Laptop an ein externes VGA-Display oder einen externen VGA-Projektor an

Merkmale

- Kein Netzadapter erforderlich
- Kleine Form
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang HDMI

Ports 1

AV-Ausgang VGA

Audio Nein

Leistung

Max. Analogauflösungen 1920x1200

Unterstützte Auflösungen 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1600x1200 @ 60Hz

Breitbild unterstützt Ja

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig)

Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Feuchtigkeit	20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	1.8 in [4.5 cm]
Produktbreite	0.8 in [2.1 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.4 cm]
Produktgewicht	0.3 oz [9.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.8 in [17.3 cm]
Paketbreite	3.2 in [8.1 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.3 oz [38.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Slim HDMI-auf-VGA-Adapter-Konverter
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.