

## 4 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x4 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Produkt-ID: ST124HD4K



Mit dem 4-Port-4K-HDMI-Splitter ST124HD4K können Sie ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor für vier HDMI-fähige Audio-/ Video-Quellen, z. B. Computer, Blu-Ray-Player und Kabel-TV-Empfänger, verwenden.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) bietet der HDMI-Splitter eine beeindruckende Bildqualität mit viermal so großer Auflösung wie HD 1080p bei 30 Hz. Der 4K-Splitter ist auch abwärts kompatibel mit früheren HDMI Revisions und unterstützt HDMI-Geräte mit Auflösungen von 1080p/720p. Selbst wenn Sie heute noch kein 4K-Video benötigen, sind Sie dank des ST124HD4K bereit, künftige Displaytechnologie zu nutzen.

Sparen Sie Zeit beim Einrichten Ihres Splitters mit EDID-Emulation, die sicherstellt, dass alle nativen Einstellungen wie Auflösung und Aktualisierungsrate zwischen Videoquelle und Displays kommuniziert werden. EDID-Emulation optimiert Kompatibilität mit Ihrem 4K-Display für eine praktische Plug-and-Play-Installation.

Das Gehäuse des HDMI-Splitters besteht aus solidem Aluminium und ist schwer genug, um zu verhindern, dass das Gerät verrutscht, wenn Sie die angeschlossenen HDMI-Kabel bewegen. Zudem ermöglicht der geringe Platzbedarf die problemlose Integration in jede Digital Signage-Anwendung.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Zeigen Sie ein 4K HDMI-Signal auf vier verschiedenen HDMI-Displays an
- Zum Präsentieren von 4K-Displays durch Ausgabe desselben Videosignals auf mehreren Displays
- Zeigen Sie Unternehmensinformationen oder Werbung auf mehreren Displays in einem Einkaufszentrum an
- Zum Anzeigen eines Börsentickers oder von Werbeinformationen bei Finanzinstituten
- Zeigen Sie dieselben Informationen auf mehreren Displays in Wartezimmern von Einrichtungen des Gesundheitswesens an

## Merkmale

- **4-PORT HDMI SPLITTER:** Zeigt das gleiche Bild mit Ton auf 4 Bildschirmen; teilt ein HDMI Videosignal auf bis zu vier HD/ 4K 30Hz & 7.1 CH Audio; unterstützt 7.1 Surround Sound Audio
- **EDID-EMULATION:** Der 1x4 HDMI-Splitter 4K sendet automatisch die EDID zwischen Ihrer Videoquelle und dem ersten erkannten Display weiter und stellt sicher, dass die nativen Einstellungen (wie Auflösung und Bildwiederholfrequenz) konfiguriert sind
- **GROSSE REICHWEITE:** Bis zu 5m Reichweite mit passiven HDMI-Kabel; für größere Entfernungen sind aktive HDMI-Kabel oder HDMI-Extender (separat verkauft) erhältlich, die mit diesem HDMI-Splitter für 4x TV/Projektor/Monitor/Display verwendet werden können
- **EINFACHE INSTALLATION:** Dieser UHD HDMI 1.4 Splitter mit 1 Eingang und 4 Ausgängen benötigt keine Treiber; einfach Kabel und Strom anschließen und den EDID Schalter auf Auto stellen und los geht's; unterstützt Widescreen Monitor Formate; HDMI/DVI kompatibel
- **DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO:** Entwickelt und gebaut für IT Pros, ist dieser HDMI-Splitter mit solidem Aluminiumgehäuse für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
AV-Eingang	HDMI
Ports	4
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	HDMI 1.4

---

Leistung

Max. Kabellänge	16.4 ft [5 m]
Max. Digitalauflösungen	4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound
MTBF	67475 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - HDMI (19-polig)
Steckverbinder B	4 - HDMI (19-polig)

Anzeiger

LED-Anzeiger	4 - LED für Anschlussaktivität 1 - Ein-/Aus-LED
--------------	--

Strom

Stromversorgung	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4 A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2 A
Steckertyp	H
Stromverbrauch	10

Umgebungsbeding

ungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit	5% bis 90%

---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	5.5 in [14.0 cm]
Produktbreite	3.3 in [8.5 cm]
Produkthöhe	0.5 in [1.2 cm]
Produktgewicht	9.9 oz [280.0 g]

---

Verpackungsinform  
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.5 in [21.6 cm]
Paketbreite	5.9 in [14.9 cm]
Pakethöhe	2.1 in [5.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 lb [0.5 kg]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-Port HDMI A/V-Splitter
	1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
	1 - Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.