91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200

Produkt-ID: DP2DVI2MM3

Mit diesem 1 m langen DisplayPort™-auf-DVI-D-Adapterkabel können Sie ein Ultrabook™, einen Laptop oder Desktopcomputer mit DisplayPort-Anschluss ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen DVI-Monitor oder Projektor anschließen. Dieser passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 (WUXGA) und ist somit perfekt für hochauflösende Anwendungen geeignet.

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser DP-auf-DVI-D-Adapter die DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem DVI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate, unhandliche Videokabel.

Mit diesem DP-auf-DVI-Kabel können Sie die Lücke zwischen alten und neuen Technologien überbrücken, indem Sie ein vorhandenes DVI-Display so konvertieren, dass es mit der DP-Videoquelle funktioniert.

Die Aufrüstung aller Komponenten in Ihrer A/V-Konfiguration kann kostenintensiv und zeitaufwendig sein. Dank dieses kostengünstigen Adapters können Sie die Kosten und den Aufwand für den Kauf eines neuen Displays sparen und so sicherstellen, dass ein vorhandenes DVI-Display mit Ihrem DisplayPort-Gerät funktioniert.

Dieses 91 cm lange Adapterkabel bietet eine kompakte Verbindung ohne ein Übermaß an Länge für eine saubere, professionelle Installation. Für längere Installationen bieten wir auch ein 1,8 m DP-auf-DVI-Kabel (DP2DVIMM6), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Schließen Sie eine DisplayPort-Videoquelle direkt und ohne zusätzliche Adapter an ein digitales DVI-D-Display an

• Nutzen Sie ein vorhandenes HDMI-Display mit einem neuen DisplayPort-fähigen Computer oder als sekundäres Display

• Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Merkmale

• Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 91 cm langen Adapterkabel

• Vermeiden Sie Aufrüstungen durch Beibehaltung Ihres DVI-Displays

• Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen

• Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.

• Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	DVI-D - Single-Link
Audio	Nein
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride

Leistung		
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
	Audiospezifikationen	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,405,577 Stunden
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig)
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	DP++ (DisplayPort++)-Port ist auf der Videokarte oder Videoquelle für ein DVI- und HDMI-Signal-Passthrough notwendig.
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	36.0 in [914 mm]
	Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
	Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
	Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
	Produktgewicht	2.8 oz [80.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	5.0 in [12.8 cm]

	Paketbreite	7.8 in [19.8 cm]
	Pakethöhe	0.8 in [2.1 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.2 oz [90.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - DisplayPort™-auf-DVI-Adapterkabel - 91 cm

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.