

2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Produkt-ID: DP2VGAAMM2M



Nun können Sie Ihren Arbeitsplatz mit weniger Unordnung als je zuvor organisieren.

Dieses einzigartige 2 m lange DisplayPort™-auf-VGA-Adapterkabel ist mit einem integrierten Audio-Anschluss ausgestattet, sodass Sie einen VGA-Monitor ebenso wie Lautsprecher an Ihren DisplayPort-fähigen Desktopcomputer anschließen können.

Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Dank des integrierten Audioanschlusses müssen Sie kein separates Audiokabel vom Monitor oder den Lautsprechern direkt zu Ihrem Desktopcomputer oder Laptop führen. Stecken Sie einfach das Audiokabel von Ihren Lautsprechern in das Adapterkabel für eine einfache und aufgeräumte Lösung.

Um die Audiofunktion des Adapters zu nutzen, muss er über USB mit Strom versorgt werden. Verbinden Sie einfach ein Micro-USB-Kabel mit dem Adapter vom Computer, Monitor oder der USB-Kabeldurchführung, um die nötige Stromversorgung bereitzustellen.

Der Adapter sorgt dafür, dass Sie überall die benötigten Verbindungen haben. Wenn der Audioanschluss an Ihrem Computer beschädigt oder blockiert ist, sorgt dieses Adapterkabel dafür, dass Ihnen trotzdem der Ton für Videopräsentationen und Musikwiedergabe zu Verfügung steht, während Sie arbeiten oder mit Ihren Kollegen über Skype™ chatten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Ihre Lautsprecher und einen VGA-Monitor an Ihren DisplayPort-fähigen Computer an, sodass die Kabel verborgen und nicht im Weg sind
- Nutzung im Konferenzraum oder im Büro für Installationen, bei denen bis zu 2 m Kabel erforderlich sind

Merkmale

- Sorgen Sie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung, indem Sie Audio- und Videokabel ordentlich hinter Ihrem Monitor platzieren
- Ersetzen Sie einen beschädigten oder blockierten Audioanschluss, indem Sie Ihre Lautsprecher direkt über den Adapter am Computer anschließen
- Stellen Sie kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p bereit

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang DisplayPort - 1.2

AV-Ausgang VGA

Audio Ja

Leistung

Max. Analogauflösungen 1920x1200 / 1080p (output)

Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p (input)

Breitbild unterstützt Ja

Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo (3,5 mm)

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig)

Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B		1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Strom		
	Stromversorgung	USB-betrieben
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Feuchtigkeit	40%~50%relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	6.6 ft [2 m]
	Produktlänge	6.6 ft [2 m]
	Produktbreite	0.0 in [0 cm]
	Produkthöhe	0.0 in [0 cm]
	Produktgewicht	4.8 oz [135.6 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketlänge	6.3 in [15.9 cm]
	Paketbreite	5.7 in [14.6 cm]
	Pakethöhe	1.1 in [2.9 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	4.7 oz [134.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 2 m DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel mit Audio
		1 - 0,5 m Micro USB-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.