

3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Produkt-ID: MDP2VGAAMM3M



Nun können Sie Ihren Arbeitsplatz mit weniger Unordnung als je zuvor organisieren.

Dieses besondere, 3 m lange Mini DisplayPort™-auf-VGA-Adapterkabel verfügt über einen integrierten Audioanschluss, über den Sie einen VGA-Monitor sowie Lautsprecher an jeden Mini DisplayPort-fähigen Desktop-Computer oder Laptop (z. B. jedes Microsoft® Surface™ Pro-Gerät) anschließen können, der mDP unterstützt.

Sorgen Sie für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Dank des integrierten Audioanschlusses müssen Sie kein separates Audiokabel vom Monitor oder den Lautsprechern direkt zu Ihrem Desktopcomputer oder Laptop führen. Stecken Sie einfach das Audiokabel von Ihren Lautsprechern in das Adapterkabel für eine einfache und aufgeräumte Lösung.

Um die Audiofunktion des Adapters zu nutzen, muss er über USB mit Strom versorgt werden. Verbinden Sie einfach ein Micro-USB-Kabel mit dem Adapter vom Computer, Monitor oder der USB-Kabeldurchführung, um die nötige Stromversorgung bereitzustellen.

Der Adapter sorgt dafür, dass Sie überall die benötigten Verbindungen haben. Wenn der Audioanschluss an Ihrem Computer beschädigt oder blockiert ist, sorgt dieses Adapterkabel dafür, dass Ihnen trotzdem der Ton für Videopräsentationen und Musikwiedergabe zu Verfügung steht, während Sie arbeiten oder mit Ihren Kollegen über Skype™ chatten.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt™ A/E-Port und unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Ihre Lautsprecher und einen VGA-Monitor an Ihren Mini DisplayPort-fähigen Computer an, sodass die Kabel verborgen und nicht im Weg sind
- Nutzung im Konferenzraum oder im Büro für Installationen, bei denen bis zu 3 m Kabel erforderlich sind

Merkmale

- Sorgen Sie für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung, indem Sie Audio- und Videokabel ordentlich hinter Ihrem Monitor platzieren
- Ersetzen Sie einen beschädigten oder blockierten Audioanschluss, indem Sie Ihre Lautsprecher direkt über den Adapter am Computer anschließen
- Stellen Sie kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p bereit

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Mini DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang	VGA
Audio	Ja

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (output)
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (input)
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	VGA - No Audio Support

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - USB Micro-B (5-polig)
Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Feuchtigkeit	40%~50%RH

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3 m]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	5.2 oz [146 g]

Verpackungsinformationen

Paketlänge	8.7 in [22 cm]
Paketbreite	7.9 in [20 cm]
Pakethöhe	1.6 in [41 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.9 oz [168 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 3 m Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel mit Audio
	1 - 0,5 m Micro USB-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.