

Robustes USB Crash Cart Adapter - Portables KVM Adapter - Laptop KVM Konsole für Headless Geräte/Server/ATM/POS/Embedded - Laptop KVM Konsole konverter - KVM Console Adapter

Produkt-ID: NOTECONS02X



Mit diesem robusten und mobilen USB-Crash Cart-Adapter können Sie Ihren Laptop in eine mobile Konsole für den Zugriff auf Server, Desktopcomputer und Laptops ebenso wie Geldautomaten, Kiosks oder jedes beliebige Computergerät mit sowohl VGA- als auch USB-Anschlüssen wandeln.

Dieser Adapter unterstützt in die Software integrierte lokale Dateiübertragung und Video Capture.

Dieser Crash Cart-Adapter wurde speziell für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt. Er ist mit einem robusten, mit Gummi überzogenen Gehäuse ausgestattet, das Stürze durch Absorption der Energie abfängt und so sicherstellt, dass Sie für unerwartete Herausforderungen gewappnet sind.

Lösen Sie Probleme Ihrer Geräte schnell und einfach. Schließen Sie den Crash Cart-Adapter einfach mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den Laptop und dann die integrierten USB- und VGA-Kabel an den Server an.

Der Crash Cart-Adapter ist mit einer flexiblen Softwareschnittstelle ausgestattet, die robuste Leistung bietet. Er ermöglicht die Übertragung von Dateien von Ihrem Laptop auf den Server, die Überwachung und Erfassung von Aktivitäten des angeschlossenen Geräts als Video für Aufzeichnungen oder Lehrzwecke und das Aufnehmen von Screenshots und die Skalierung des Displayfensters auf Vollbildmodus oder kleiner ohne Bildlaufleisten.

Mit diesem kompakten Crash Cart-Adapter können Sie ein Headless-Gerät nur an einen Laptop anschließen und müssen keinen umständlichen herkömmlichen Serverraum-Crash Cart mitführen. Dieser taschengroße Adapter wurde für optimale Mobilität für Ihre mobile Administration oder Reparaturen entwickelt, ist platzsparend und leicht, sodass er ganz einfach in Ihre Laptotasche passt.

Dieser Adapter wird über USB mit Strom versorgt, sodass Sie keinen Netzadapter mitführen müssen. Zudem sind am Crash Cart-Adapter KVM-Kabel angeschlossen, sodass Sie kein weiteres Zubehör zum

Anschließen am Server benötigt wird. Die integrierten Kabel sind mit Zugentlastung ausgestattet, um Abnutzung oder Bruch zu vermeiden.

Ohne Bedarf für serverseitige Softwareinstallation bietet der USB-Crash Cart-Adapter Steuerung auf BIOS-Ebene bei jedem PC oder Gerät mit VGA- und USB-Port.

*Bitte beachten Sie, dass die Mausfunktion in einigen BIOS-/UEFI-Umgebungen eingeschränkt sein kann

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Führen Sie in entfernten Serverräumen Vor-Ort-Wartungsarbeiten an einer Vielzahl von Servern und Terminals durch
- Sorgen Sie für Mobilität Ihrer routinemäßigen Diagnose und Reparaturen, indem Sie einen umständlichen Crash Cart ersetzen
- Erlangen Sie vollen Zugriff auf Server in kleinen Räumen oder eng belegten Server-Racks, wo eine fest installierte Konsole nicht möglich ist
- Führen Sie Wartungsarbeiten an Headless Servern oder anderen Computern, z. B. Geldautomaten und VLT-Terminals, die keinen Monitor, Tastatur oder Maus unterstützen, durch

Merkmale

- **LAPTOP ZUM SERVER:** Der USB Crash-Cart-Adapter verbindet Ihren Laptop mit einem Headless-System und verwandelt Ihren Laptop in eine tragbare Konsole für Rack-Server in Ihrem Serverraum, PCs, Geldautomaten, Kioske usw.
- **EFFIZIENTE FEHLERSUCHE:** Übertragen Sie mühelos Dateien, machen Sie Screenshots und protokollieren Sie die Serveraktivitäten mit der Crash Cart Adapter Software; für eine optimale Leistung installieren Sie die neuesten Treiber (für NOTECONS02X)

- **BIOS-EBENE STEUERUNG:** Verbinden Sie den Adapter mit inkl. USB-Kabel an Ihren Laptop und die integrierten USB und VGA-Kabel an Ihrem Server, um BIOS-Ebene Steuerung zu erzielen; Hinweis: Mausfunktion kann in einigen BIOS, UEFI-Umgebungen eingeschränkt sein
- **USB BETRIEBEN:** Der KVM-Adapter wird über den serverseitigen USB-Anschluss mit Strom versorgt und benötigt keine Steckdose; so können Sie jeden PC oder jedes Gerät mit einem VGA-Ausgang und einem USB-Anschluss anschließen
- **ROBUSTES GEHÄUSE:** Um eine dauerhafte Leistung zu gewährleisten, verfügt diese Laptop zu KVM-Konsole über ein gummiertes Gehäuse, das Stöße absorbiert, wenn es herunterfällt; ideal für Anwendungen in Ihrem Serverraum oder Rechenzentrum

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Audio Nein

KVM-Ports 1

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp VGA

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Nein

Mit Kabeln Ja

Reihenschaltung Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung Nein

IP-Steuerung Nein

Hot-Key Selection Nein

Max. Analogauflösungen 1920x1200 @ 60Hz

Max. Anzahl von Benutzern 1

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - USB Mini-B (5-polig)
Hostanschlüsse	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.9 bis 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.6 bis und höher - Nur LTS Versionen; glibc 2.18 oder höher erforderlich
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	- Bei einer Schnittstelle zu einem Linux-Gerät ist der Adapter nur kompatibel mit Standard-QWERTY-Tastaturen, die für US-Englisch konfiguriert sind. - Hinweis: Die Mausfunktion kann in einigen BIOS/UEFI-Umgebungen eingeschränkt oder nicht funktionsfähig sein
---------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	1 - Benutzerkonsole/USB-Link 1 - Host/Server-Video (VGA)-Link 1 - Host/Server-Tastatur/Maus (USB)-Link
--------------	--

Strom

Stromversorgung	USB-betrieben
-----------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	16.4 in [416 mm] 1 x 15in (385mm) USB host cable 1 x 11in (290mm) VGA host cable 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Produktlänge	4.9 in [12.5 cm]
Produktbreite	3.5 in [8.8 cm]
Produkthöhe	0.9 in [2.2 cm]
Produkttiefe	4.5 in [115 mm]
Produktgewicht	8.6 oz [244.0 g]

Verpackungsinform
ationen

Paketmenge	1
Paketlänge	11.8 in [30.0 cm]
Paketbreite	6.7 in [16.9 cm]
Pakethöhe	2.1 in [5.3 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	15.2 oz [430.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Robuster Crash Cart-Adapter 1 - USB A-auf-Mini-B-Kabel 1 - Kurzanleitung
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.