

4 Port HDMI KVM Switch - USB 3.0 Hub - 1080p

Produkt-ID: SV431H DU3A2



Mithilfe dieses 4-Port-USB 3.0-HDMI®-KVM-Switches können Sie vier HDMI-Computer mit nur einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern. Der KVM ist auch mit 3,5-mm-Audio und einem integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub ausgestattet.

Dieser KVM-Switch bietet einen integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub, der von Ihrer HID-Tastatur und -Maus getrennt ist, sodass Sie USB-Peripheriegeräte für alle angeschlossenen Computer nutzen und so die Kosten für separate Geräte sparen können. Der USB 3.0-Hub schaltet automatisch die angeschlossenen USB-Geräte auf den ausgewählten Computer um und erspart Ihnen so die Mühe, Peripheriegeräte zu trennen und erneut anzuschließen.

Dank Unterstützung für USB 3.0 können Sie Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s erreichen, um eine problemlose Leistung Ihrer USB-Peripheriegeräte zu gewährleisten - hervorragend für die schnelle Übertragung von Daten an externe USB 3.0-Laufwerke.

Dieser 4-Port-HDMI-KVM-Switch bietet Unterstützung für die Full Definition 1080p-Auflösungen und kann HDMI-Displays mit kristallklarem Bild betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die Videoauflösungen von 1920 x 1080 erfordern.

Der KVM-Switch ist mit 3,5-mm-Aux-Audioanschlüssen ausgestattet, mit deren Hilfe Sie unabhängiges analoges Audio von jedem der angeschlossenen Computer über den Schreibtisch-Lautsprechersatz ausgeben können. Unabhängiges Audio zusammen mit 1080p HDMI Video ermöglicht volle Multimedia-Steuerung für mehrere Computer, sodass dieser KVM hervorragend für professionelle kreative Anwendungen, z. B. Video- und Tondesign oder -Bearbeitung, geeignet ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Steuern Sie vier HDMI-USB-Computer mit einem einzigen Satz von Konsolen-Peripheriegeräten (Tastatur, Maus und Monitor)
- Führen Sie HD 1080p-Multimedia-Anwendungen, z. B. Grafikdesign oder CAD- und CAM-Kreationen, aus
- Nutzen Sie USB 3.0-Peripheriegeräte für vier Computer

Merkmale

- Nutzen Sie Peripheriegeräte ganz einfach gemeinsam dank des integrierten USB 3.0-Hubs
- High Definition-Bildqualität mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p
- Volle Multimedia-Steuerung mit separater Unterstützung für 3,5-mm-Aux
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Unabhängige HID-Tastatur- und Mausanschlüsse

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	4
PC-Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)
PC-Videotyp	HDMI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Optional
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Ja
Max. Kabellänge	15,24 m
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1080 @ 60 Hz
Audiospezifikationen	2-Kanal-Stereo-unterstützt
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnellasten
MTBF	142000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - HDMI (19-polig)
	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	4 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)
	1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse	4 - HDMI (19-polig)
	4 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)
	4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Anzeiger

LED-Anzeiger	4 - Anschlussauswahl/Link-LEDs
	1 - Ein-/Aus-LED

Strom

Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.6 A

Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	1.5 A
Steckertyp	M
Stromverbrauch	18

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	8.7 in [22.0 cm]
Produktbreite	5.1 in [13.0 cm]
Produkthöhe	1.7 in [4.3 cm]
Produktgewicht	2.3 lb [1.1 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	9.8 in [24.8 cm]
Paketbreite	11.8 in [29.9 cm]
Pakethöhe	3.5 in [8.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 lb [1.6 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4-Port-HDMI-KVM-Switch
	4 - Gummifüße
	1 - Universelles Netzteil (NA/EU/GB/AU)

1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.