

Vertikaler Kabelführungskanal - 1,8 m Kabelführung - Rechenzentrum Kabelkanal -
Vertikales Kabelmanagement - Fingerkanal - Serverschrank Kabeltrasse/Kabelführung

Produkt-ID: CMVER40UF



Mit diesem 180 cm hohen vertikalen Kabelordner (2 90-cm-Panel) können Sie einfach und platzsparend die Kabel in Ihrem Server-Rack organisieren. Der Kabelordner mit zwei Panels kann vertikal im Rack angebracht werden, sodass Kabel sauber zwischen den Geräten auf unterschiedlicher Höhe geführt werden.

Der 0U-Kabelordner bietet zahlreiche Installationsoptionen und ist zu den meisten Racks mit 40U oder mehr kompatibel. Die Panel sind mit 0U designt, sodass sie bei der Montage keinen Platz verbrauchen und einfach ohne Werkzeug wie erforderlich montiert oder versetzt werden können.

Der vertikale Kabelordner verwendet Kabelkanäle zur Führung der Kabel. Dabei verdeckt eine Abdeckplatte sauber die hindurch verlaufenden Kabel.

Gut organisierte und verlaufende Kabel verbessern nicht nur die Übersichtlichkeit und den Zugang, sondern vereinfachen auch Installation, Zugriff und Wartung von Rack-Komponenten.

Dieses vielseitige Kabelordnersystem besteht aus zwei 90 cm langen Panels, die individuell ganz nach Ihren Bedürfnissen konfiguriert werden können. Sie können die beiden Panel vertikal von oben nach unten verlaufend montieren, sodass sie die gesamte Höhe Ihres Racks abdecken, oder auf beiden Seiten zur Führung von Kabeln in unterschiedlichen Positionen.

Der zweiteilige Kabelordner ist vertikal an der Innenseite Ihres Racks befestigt und führt Kabel sauber zwischen Geräten auf unterschiedlichen Höhen. So können Kabel sauber und gut organisiert ohne Kabelsalat von unten im Rack montierten Geräten zu Geräten verlaufen, die ganz oben montiert sind.

Für maximale Kompatibilität zu so gut wie jedem Server-Rack können die Panel des Kabelordners mithilfe von Montagelöchern befestigt werden, die in fast jedem Rack-Gerät zu finden sind. Bei der werkzeuglosen Montage wird das Panel des Kabelordners an den schlüssellochartigen Montagelöchern des Racks befestigt.

Bei der Methode mit horizontaler Montageschiene wird das Panel des Kabelordners an den horizontalen Montageschienen entlang der Seite des Racks befestigt.

Bei Racks, die diese Montagearten nicht unterstützen, können die Panel des Kabelordners auf andere Arten befestigt werden, etwa mit den nicht genormten Löchern an den Seiten und Gehäusen der Racks oder den Rackeinheiten auf Montageschienen für Geräte.

Das Führen der Kabel durch ein Panel verringert den Zug, der in Racks oft darauf lastet. Dadurch wird Schaden oder Verbindungsverlust vermieden, die Belastung für Ports verringert und so die Beschädigung der teuren Rack-Geräte verhindert.

Die ordnungsgemäße Führung der Kabel verbessert auch die Luftzirkulation. So werden die Geräte im Rack passiv gekühlt die Geräte können bei optimaler Temperatur betrieben werden, wodurch sich das Risiko für Hitzeschäden verringert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Führen Sie Kabel von einem unten in Ihrem Rack montierten Server zu Patch-Platten, die oben montiert sind
- Führen Sie Kabel im Rack an der Seite entlang, um die Luftzirkulation zu verbessern
- Verbessern Sie den Zugang zu im Rack montierten Geräten

Merkmale

- **VIELSEITIGES KABELMANAGEMENT:** Sie können die beiden 91cm Paneele aneinanderreihen, so dass sie die Höhe Ihres Racks überspannen, oder an beiden Seiten oder an der Vorder- und Rückseite Ihres Racks installieren, um Kabel zu verwalten
- **PROBLEMLOSE KOMPATIBILITÄT:** Der 0U Kabelmanager ist mit den meisten Racks ab 40U kompatibel; die Panels haben ein 0U Design und benötigen kein Werkzeug für die Installation
- **EINFACHE INSTALLATION UND VERWALTUNG:** Der vertikale Kabelmanager verwendet eine Finger-Kanal-Methode für das Kabelmanagement (mit Abdeckplatte), die Ihnen die Installation, den Zugang und die Wartung der Rack-Komponenten erleichtert
- **FÖRDERT PASSIVE KÜHLUNG:** Die korrekte Verlegung der Kabel verbessert auch den Luftstrom, der in Ihrem Rack gelagerten Geräte passiv kühlt und dazu beiträgt, dass Ihre Geräte bei optimalen

Temperaturen laufen

- DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT PRO: Entwickelt und erstellt für IT Pros, ist dieser Kabelmanager für 2 Jahre unterstützt, einschließlich eines lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen technischen Kundendienstes (24/5)

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Rahmentyp	Stahl und Kunststoff
U-Höhe	40U
Orientierung	Vertical
Montageoptionen	Montage vorn (vorn und hinten)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Stahl und Kunststoff
Produktlänge	5.6 ft [1.7 m]
Produktbreite	3.9 in [10.0 cm]
Produkthöhe	2.9 in [7.3 cm]
Produktgewicht	3.8 lb [1.7 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	37.0 in [94.0 cm]
Paketbreite	8.0 in [20.2 cm]
Pakethöhe	5.8 in [14.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	11.7 lb [5.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 - Vertikale Kabelordner
--------------------	---------------------------

8 - M5-Käfigmuttern

8 - M5-Schrauben für Montagekäfig

4 - M4-Muttern

1 - Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.