

7 Port USB-C Hub - USB Typ-C zu 2x USB-C/5x USB-A - Kommerzieller  
Metall-USB-3.0-Hub - SuperSpeed 5 Gbit/s USB 3.2 Gen 1 - Eigene Stromversorgung -  
BC 1.2 Schnellladung - Montierbar/robust

Produkt-ID: HB30C5A2CST



Dieser Port-USB-C-Hub macht aus dem USB-C-Port Ihres Laptops oder Desktop-PCs vier Standard-USB-A-Anschlüsse, einen USB-A-Schnelllade-Port und zwei USB-C-Ports. Sie können auch die Entfernung zu Ihren USB-Geräten erweitern, indem Sie diesen Hub als Repeater verwenden.

Der 7-Port-Hub ist für einfachen Port-Zugang konzipiert, wenn er montiert oder auf ihrem Schreibtisch platziert ist. Die Ports des Hubs verfügen über genügend Zwischenraum, um Ihre USB-Geräte einfach anschließen oder abziehen zu können, ohne dass Sie andere Geräte von angrenzenden Ports trennen müssen.

Mit zusätzlichen USB-3.2 Gen 1-Ports können Sie Ihre Produktivität erhöhen und mehrere Geräte mit Ihrem Computer verbinden oder mühsames Tauschen von angeschlossenen Geräten vermeiden, wenn Ihr Laptop über zu wenig Ports verfügt. Mit diesem Hub verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer derzeitigen USB 3.2 Gen 1-Geräte und profitieren gleichzeitig von neueren Geräten mit USB-C.

Er ist perfekt für IT-Profis oder andere Personen, die Ihre Geräte regelmäßig anschließen und trennen müssen.


Dieser Hub ist das perfekte Zubehör für einen Notebook oder Schreibtisch-Arbeitsplatz und hält mit seinem robusten Metallgehäuse den Beanspruchungen des täglichen Gebrauchs stand.

Mit der im Lieferumfang enthaltenen Wandbefestigungshalterung können Sie den Hub an einer Fläche, z. B. einem Schreibtisch oder an der Wand, anbringen und so optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Mit dem verfügbaren Schnelllade-Port des Hubs können Sie sicherstellen, dass Ihre Mobilgeräte immer aufgeladen und einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen. Sie können Ihre Geräte beim Laden auch synchronisieren und jederzeit darauf zugreifen. Der USB-A-Lade-Port unterstützt die USB Akkuladespezifikation Rev. 1.2 und liefert bis zu 2,4 Ampere Strom, sodass sie Ihre mobilen Geräte

schneller als über herkömmliche USB-Ports laden können.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Installation an Orten, an denen USB 3.2 Gen 1 Anschlüsse sicher an einer Oberfläche montiert werden müssen, etwa einer Wand oder einem Schreibtisch
- Verbessern und erweitern Sie die Anschlussmöglichkeiten Ihres MacBooks, Ultrabooks™, Laptops oder Desktop-Computers
- In Hot-Desk-Umgebungen zur Bereitstellung von USB-Hub-Zugang für mehrere Geräte
- Schließen Sie daheim oder im Büro eine Vielzahl von Peripheriegeräten über einen einzigen USB 3.2 Gen 1-Anschluss an

## Merkmale

- **USB-C HUB MIT 7 ANSCHLÜSSEN:** Erweitern Sie die Konnektivität eines USB Typ-C-Laptops oder -Desktop-PCs durch das Hinzufügen von 5x USB-A Anschlüssen und 2x USB-C Anschlüssen mit diesem SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 Adapter-Hub mit 5 Gbit/s; inklusive 1 m langem USB-C Hostkabel;
- **LADEN & SYNC:** USB Hub mit eigener 36 W Netzteil (wird von allen Anschlüssen gemeinsam genutzt); USB-A Ports liefern bis zu 12 W (BC 1.2); Charging Downstream Port (CDP) & Dedicated Charge Port (DCP) unterstützung; Laden mit oder ohne angeschlossenen PC
- **MONTIERBAR:** Mit der Halterung verwendet ist dieser kompakte USB 3.2 Gen 1 Hub aus Metall ideal für die Nutzung in kommerziellen Umgebungen; sichere Schraubmontage an der Wand oder am Schreibtisch; inklusive Gummifüße für bessere Haftung
- **DURCHDACHTES DESIGN:** Stellen Sie alle Geräte ganz einfach zentral durch den Hauptschalter am Hub aus; LEDs zur Statusüberprüfung der Stromversorgung; komfortabler Zugriff auf die Anschlüsse: USB-A Ports oben und USB-C Ports an der Seite
- **UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT:** Der robuste USB-Hub funktioniert mit allen Betriebssystemen: Windows, macOS, Linux, iPadOS, Chrome OS; kompatibel mit USB 3.0/2.0; unterstützt SSD/Thumbdrives, Keyboards, Mäuse, Webcams, Scanner, Drucker

## Hardware

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantiebestimmungen   | 2 Years                                                                                                                                     |
| USB-C-Geräteanschlüsse | Ja                                                                                                                                          |
| USB-C-Hostanschluss    | Ja                                                                                                                                          |
| Schnellladeanschlüsse  | Ja                                                                                                                                          |
| Ports                  | 7                                                                                                                                           |
| Schnittstelle          | USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)                                                                                                                     |
| Bustyp                 | USB 3.2 Gen 1 (5Gbit/s)                                                                                                                     |
| Industrienormen        | USB-Akku-Ladespezifikation Rev. 1.2<br>USB-A-Lade-Port liefert bis zu 2,4 Ampere Strom<br>USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 |
| Chipset-ID             | VIA Labs - VL817-Q7                                                                                                                         |

## Leistung

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) |
| Typ und Rate               | USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s |

## Steckverbinder

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steckverbinder A | 1 - USB 3.2 Typ-B (9-polig, Gen 1, 5Gbit/s)                                                                                       |
| Steckverbinder B | 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)<br>2 - USB 3.2 Typ-C (24-pin, Gen 1, 5Gbit/s)<br>1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Fast-Charge) |

## Software

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebssystemkompatibilität | Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## Spezielle Hinweise/Anforder

## ungen

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System- und Kabelanforderungen | Freier USB Type-C-Anschluss - USB 3.0 (5 Gbit/s)                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hinweis                        | <p>Der USB Type-C-Anschluss eignet sich nur für Daten.</p> <p>USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 bekannt; dieser Konnektivitätsstandard ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.</p> <p>Der Hub unterstützt den alternativen DP-Modus und USB-Stromversorgung nicht.</p> |

## Anzeiger

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| LED-Anzeiger | 1 - Strom              |
|              | 7 - Hub-Port-Anschluss |

## Strom

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Stromversorgung            | Mit Netzadapter |
| Eingangsspannung           | 100 - 240 AC    |
| Eingangsstrom              | 1.5 A           |
| Ausgangsspannung           | 12V DC          |
| Ausgangsstrom              | 3 A             |
| Polarität der Mittelspitze | Positiv         |
| Steckertyp                 | M               |
| Stromverbrauch             | 36              |

## Umgebungsbedingungen

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Betriebstemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F)            |
| Lagertemperatur    | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)         |
| Feuchtigkeit       | 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit |

## Physische Eigenschaften

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Formfaktor     | Desktop             |
| Gehäusotyp     | Aluminium           |
| Kabellänge     | 40.2 in [1022.4 mm] |
| Produktlänge   | 5.1 in [13.0 cm]    |
| Produktbreite  | 2.4 in [6.0 cm]     |
| Produkthöhe    | 1.0 in [2.6 cm]     |
| Produktgewicht | 6.0 oz [170.0 g]    |

---

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Paketlänge                  | 7.7 in [19.5 cm] |
| Paketbreite                 | 4.1 in [10.5 cm] |
| Pakethöhe                   | 3.8 in [9.6 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.3 lb [0.6 kg]  |

---

#### Verpackungsinhalt

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Im Paket enthalten | 1 - USB-C Hub                                   |
|                    | 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ) |
|                    | 1 - USB-C-zu-USB-B-Kabel                        |
|                    | 2 - Gummifüße                                   |
|                    | 2 - Montagebügel                                |
|                    | 4 - Montageschrauben                            |
|                    | 1 - Kurzanleitung                               |

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.