

## MSA konform SFP+ Direktanschlusskabel Twinax - 1 m

Produkt-ID: SFP10GPC1M



Das SFP10GPC1M ist ein MSA-konformes SFP+-Kupfer-Direktanschlusskabel, das speziell für die Arbeit bei 10G-Netzwerkimplementierungen entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es bietet eine zuverlässige 10-GbE-Konnektivität über Kupferkabel, was eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln darstellt.

Dieses passive Twinax-Kabel unterstützt 10-Gigabit-Ethernet-Anwendungen, die über SFP+-Anschlüsse (Mini-GBIC) verbunden sind. Das Kabel ist Hot-Swap-fähig, wodurch Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

Dieses SFP+-Kupferkabel ist 1 Meter lang, wurde für Hochgeschwindigkeitsverbindungen entwickelt und eignet sich ideal für Anwendungen über mittlere Entfernungen, z. B. für Netzwerkschwitch- oder Serververbindungen zwischen Racks.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Für den Einsatz in 10-Gb-Ethernet-Netzwerken

- Point-to-Point-Verbindungen im Rack für Netzwerkschwitches oder Server

## Merkmale

- MSA UNCODED SFP+ KABEL (DAC): 10G DAC Kabel arbeitet mit MSA konformen Switches, die uncodierte Transceiver und Module akzeptieren
- TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN: 1 m | 10 Gbit/s | Passive Twinax (Kupfer) | 2x SFP+ Steckverbinder | 100 Ohm Impedanz | 30 AWG Drahtstärke | PVC Kabelmantel | Hot swappable | MSA Konform
- ERSTELLT FÜR SERVER-RÄUME: Mini GBIC DAC ist eine kosteneffektive Kupferalternative zu Glasfaserkabeln in und zwischen Racks. Werkseitig konfektioniert bedeutet hohe Leistung und Zuverlässigkeit mit weniger Wartungsaufwand.
- AUSGEZEICHNETE UNTERSTÜTZUNG: StarTech.com unterstützt die Lebensdauer des Kabels selbst, nicht die Ihres Geräts; unsere Kabel machen Ihren OEM-Support nicht ungültig und zusätzlich bekommen Sie Zugang zu unseren Technischen Beratern 5/24
- WORKS WITH MSA KONFORME SWITCHES: Der 10 GbE DAC mit geringen Stromverbrauch arbeitet auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die uncodierte Module und Transceiver akzeptieren

---

### Hardware

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Garantiebestimmungen     | Lifetime                 |
| Compatible Brand         | MSA Compliant            |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Kabeltyp                 | Passive Copper Cable     |

---

### Leistung

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s         |
| Impedanz                   | 100 Ohm           |
| Kompatible Netzwerke       | 10 Gbit/s         |
| Stromverbrauch             | < 0.1 W (per end) |

---

### Steckverbinder

|                  |          |
|------------------|----------|
| Steckverbinder A | 1 - SFP+ |
|------------------|----------|

Steckverbinder B 1 - SFP+

---

Umgebungsbedingungen

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F)    |
| Lagertemperatur    | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) |
| Feuchtigkeit       | 35 - 60% RH                    |

---

Physische Eigenschaften

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Farbe          | Schwarz         |
| Produktlänge   | 3.3 ft [1.0 m]  |
| Produktbreite  | 0.6 in [1.4 cm] |
| Produkthöhe    | 0.5 in [1.2 cm] |
| Produktgewicht | 2.6 oz [74.0 g] |

---

Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketlänge                  | 5.2 in [13.3 cm] |
| Paketbreite                 | 7.8 in [19.8 cm] |
| Pakethöhe                   | 0.7 in [1.8 cm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 2.7 oz [76.0 g]  |

---

Verpackungsinhalt

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Im Paket enthalten | 1 - SFP+-Kabel |
|--------------------|----------------|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.